



नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
दैलेख



आ.व. २०७६/०७७ को स्वीकृत जिल्ला दररेट
दैलेख



जिल्ला प्रशासन कार्यालय
आषाढ - २०७६

आज मिति २०७६ साल आषाढ ३१ गतेका दिन सार्वजनिक खरीद नियमावलि २०५४ को पच्छेद १५ को नियम १४८ (१) बमोजिम जिल्ला दररेट निर्धारण समितिको बैठक प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्री लक्ष्मी प्रसाद बास्कोटा ज्यू को अध्यक्षतामा निम्न सदस्यहरुको उपस्थितिमा बसी तपसिल बमोजिमको निर्णय गरियो ।

उपस्थित

अध्यक्ष	श्री लक्ष्मी प्रसाद बास्कोटा	प्रमुख जिल्ला अधिकारी	जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दैलेख
सदस्य	श्री बालकृष्ण के.सी.	सदस्य	जिल्ला समन्वय समिति दैलेख
सदस्य	श्री पदमबहादुर सापकोटा	नि. जिल्ला समन्वय अधिकारी	जिल्ला समन्वय समिति दैलेख
सदस्य	श्री प्रकाश गौतम	कोष नियन्त्रक	कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय दैलेख
सदस्य	श्री रविन्सन थापा	उपाध्यक्ष	दैलेख उद्योग वाणिज्य संघ
सदस्य	श्री अशोक कुमार थापा	सचिव	नेपाल निर्माण व्यवसायी संघ, दैलेख
स.सचिव	श्री तुलाराम शर्मा	इन्जिनियर	पुष्पलाल(मध्यपहाडी) राजमार्ग योजना, दैलेख

आमन्त्रित

श्री गोपाल शर्मा	सि.डि.इ.	जलश्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन
श्री मुन बहादुर रावल	डिभिजनल वन अधिकृत	डिभिजन वन कार्यालय, दैलेख
श्री घनश्याम कार्की	बाली संरक्षण अधिकृत	कृषि ज्ञान केन्द्र दैलेख
श्री धिरेन्द्र वजगाई	इन्जिनियर	विद्युत वितरण केन्द्र, दैलेख
श्री हिरासिंह थापा	इन्जिनियर	भैरवी गाउँपालिका, दैलेख
श्री हिक्मत रोकाय	इन्जिनियर	नारायण नगरपालिका, दैलेख

निर्णय नं १

दैलेख जिल्ला भरी लागू हुने गरी तपशिलमा उल्लेख भए बमोजिमको कामदारहरुको दैनिक ज्याला दररेट आ.व. ०७६/०७७ को लागि निम्नानुसार निर्धारण गरियो ।

सि.न.	जनशक्तिको विवरण	ईकाई			
			७४/७५	७५/७६	७६/७७
१	डकमी	प्रति दिन	७८०	८००	८८०
२	सिकमी	प्रति दिन	७८०	८००	८८०
३	धित्रकारी	प्रति दिन	६८०	८००	८८०
४	ज्यामी	प्रति दिन	५३०	५५०	६१०
५	सुपरभाईजर खरीदार स्तर	प्रति दिन	४९०	५५०	६१०
६	पलम्बर (खानेपानी)	प्रति दिन	६९०	७००	७७०
७	हाउस प्लम्बीड	प्रति दिन	६९०	७००	७७०
८	टी गाई निरिक्षण	प्रति दिन	५००	५५०	६१०
९	माली चौकीदार	प्रति दिन	५००	५५०	६१०
१०	डाईभर हल्का सवारी चालक	प्रति दिन	६००	६००	६६०
११	डाईभर हेभी सवारी चालक	प्रति दिन	७८०	८००	८८०
१२	खलासी का.स.सरह	प्रति दिन	४९०	५५०	६१०
१३	कालीगड मुखियास्तर	प्रति दिन	४६०	५५०	६१०
१४	चेन मेन	प्रति दिन	४९०	५५०	६१०
१५	ज्यामि,नाईके, मेठ,ज्वाफ्टर	प्रति दिन	५७०	५५०	६१०
१६	नगर निरिक्षक नर्सरी नाईके	प्रति दिन	४४०	५५०	६१०
१७	क्वाम्प वर्कर	प्रति दिन	४९०	५५०	६१०
१८	सर्भे हेल्पर	प्रति दिन	४९०	५५०	६१०
१९	कृषि,बन ज्यामि	प्रति दिन	५००	५५०	६१०
२०	प्रति हल गोरु मानिस सहित	प्रति दिन	१२००	५५०	६१०
२१	पानी चाहार्ने मानिसहरु	प्रति दिन	४६०	५५०	६१०
२२	फार्म चौकीदार	प्रति दिन	४९०	५५०	६१०
२३	टाक्टर डाईभर	प्रति दिन	५५०	६००	६६०
२४	ह्यावि ईक्वुपमेन्ट अपरेटर	प्रति दिन	७१०	८००	८८०
२५	ल्वाप ट्रेयाक्नीसियन ना.सु सरह	प्रति दिन	७७०	६५०	७२०
२६	जुनियर अपरेटर मुखिया सरह	प्रति दिन	५२०	५५०	६१०
२७	टेलिफोन अपरेटर खरिदार सरह	प्रति दिन	५७०	५५०	६१०
२८	सिनियर मेकानिक्स	प्रति दिन	७७०	८००	८८०
२९	मेकानिक्स	प्रति दिन	६६०	७००	७७०
३०	खाध्या वितरण ना.सु सरह	प्रति दिन	६८०	७००	७७०
३१	खाध्या वितरण खरिदार सरह	प्रति दिन	६२५	६००	६६०
३२	कुल्थी का.स.सरह	प्रति दिन	४९०	५५०	६१०

१

३३	जुनियर मिस्त्री मुखिया सरह	प्रति दिन	६००	५५०	६१०
३४	जुनियर हेल्पर	प्रति दिन	४९०	५५०	६१०
३५	हेल्पर	प्रति दिन	५२०	५५०	६१०
३६	फोरमेन खरिदार सरह	प्रति दिन	६४५	५५०	६१०
३७	सुपरभाइजर ना.सु सरह	प्रति दिन	९००	६००	६६०
३८	ओभरसियर सब इंजिनियर	प्रति दिन	९००	६५०	७२०
३९	सब ओभरसियर/अ.सब इंजिनियर	प्रति दिन	८५०	६५०	७२०
४०	सुपरभाइजर अधिकृत सरह/इंजिनियर	प्रति दिन		१०५०	११६०
४१	सहायक कम्प्यूटर अपरेटर	प्रति दिन	८५०	६५०	७२०
४२	ढल सफा गर्ने ज्यामी कुल्ली	प्रति दिन	५००	५५०	६१०
४३	रोलर ग्रडर हेल्पर	प्रति दिन	५५०	५५०	६१०
४४	रोलर ग्रडर अपरेटर	प्रति दिन	७५५	७५०	८३०
४५	चेन मेन/सर्वे हेल्पर	प्रति दिन	५२०	५५०	६१०
४६	केप्प वर्कर/केप्प चौकिदार	प्रति दिन	५२०	५५०	६१०
४७	कुल्ली सुपरभाइजर	प्रति दिन	५२०	५५०	६१०
४८	निर्माणकार्य देखदेख गर्ने सुपरभाइजर(ख.सरह)	प्रति दिन	८५०	५५०	६१०
४९	इलेक्ट्रीशियन	प्रति दिन	८५०	८००	८८०
५०	पलम्बर (खा.पा.स.टे. द्वितीय सरह)	प्रति दिन	८५०	६५०	७२०
५१	ल्यापटोपिनीसियन खरीदार सरह	प्रति दिन	८५०	६५०	७२०
५२	जुनियर सर्वेयर	प्रति दिन	८५०	६५०	७२०
५३	फोरमेन खरिदार सरह	प्रति दिन	८५०	६५०	७२०
५४	अमिन	प्रति दिन	८५०	८००	८८०
५५	सर्वेयर	प्रति दिन	९००	८००	८८०
५६	कम्प्यूटर अपरेटर ना.सु सरह	प्रति दिन	९००	६००	६६०
५७	कम्प्यूटर अपरेटर खरीदारसरह	प्रति दिन	८५०	५५०	६१०



निर्णय नं २

आ.व. ०७६/०७७ को लागि दैलेख जिल्ला भरी लागू हुने गरी तपसिल बमोजिमका निर्माण सामग्री तथा माल सामान हुवानी दररेट र मेशिन उपकरणको भाडा दररेट गत विगत आ.व.मा निर्धारण गरिएको दररेट, निर्माण व्यवसायी संघ, विभिन्न निर्माता कम्पनी / अधिकृत विक्रेता / सप्लायर्स तथा विभिन्न सरकारी संस्थान / कार्यालयहरुबाट प्राप्त दररेट तथा राय सुझाव समेतलाई दृष्टिगत गरी निम्नानुसार निर्धारण गरियो ।

क.स्थानीय निर्माण सामग्रीहरु




सि.नं.	निर्माण सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	आ.व. ०७४ / ०७५	आ.व. ०७५ / ०७६	आ.व. ०७६ / ०७७
१	ढुङ्गा वा बोल्टर	घन मीटर	२५००	२५००	२५००
२	बामुवा राखी	घन मीटर		३०००	३०००
३	खोसाको प्राकृतिक घामेल	घन मीटर	४४००	१५००	१५००
४	खानीको घामेल	घन मीटर		१२००	१२००
५	चिम्नीको भट्टाको ईटा (एन.एच. ०१-२०१४) क खेपी	प्रति हजार	२१५००	२१०००	२१०००
६	भुसबा पकाएको २ ग. को ईटा क खेपी (दुवानी समेत)	प्रति हजार	१८५००	१५०००	१५०००
७	कुटाएको कसरको गिट्टि				
	१० मी.मी.साईज	घन मीटर	४६००	३१००	३५००
	२० मी.मी.साईज	घन मीटर	४६००	३१००	३५००
	४० मी.मी.साईज	घन मीटर	४६००	३१००	३५००
८	कसरमेसिनको दुंगाको धुली	घन मीटर	२२००	२२००	२२००
९	कसरमेसिनको ६ मि.मि. साईजको चिप्ल	घन मीटर	४८००	४६००	४६००
१०	होब प्यान मेसन डिस तसवा	गोटा	२३०	२३०	२३०
११	घाउरा	किलोग्राम	१०	११	१२
१२	बलौटे माटो	घन मीटर	१६०	२००	२००
१३	बास	गोटा	२००	२५०	२७५
१४	डोको	गोटा	२५०	३००	३००
१५	सिमेन्ट एडमिक्साचर	प्रति के.मी.		३२०	३२०

ख.सडक, सिचाई र नदी नियन्त्रण सम्बन्धि निर्माण सामग्रीहरु						
सि.नं.	निर्माण सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			
			भा.ब.०३३/०३४	भा.ब.०३४/०३५	भा.ब.०३५/०३६	भा.ब.०३६/०३७
१	नेपाली सिमेन्ट वि.पि.सि.	बोरा	८००	८००	८५०	९००
२	इण्डियन सिमेन्ट वि.पि.सि.	बोरा	८५०	८५०	८५०	९००
३	बो.पि.सि. सिमेन्ट भारतीय	बोरा	९००	९००	९५०	९५०
४	बो.पि.सि. सिमेन्ट नेपाली	बोरा	८६२	८६५	९५०	१०००
५	ब्रि.बाई. मेसियन बाबर (एन.एस. १६३/१६९)					
	(क) डेवी जिङ्ग कोटेड					
	८ गेज किलोग्राम		१००	११०	११०	११६
	१० गेज किलोग्राम		१००	११०	११०	११६
	१२ गेज किलोग्राम		१०२	११२	११२	११८
	(ख) मिडियम जिङ्ग कोटेड					०
	८ गेज किलोग्राम		९४	१०५	१०५	११०
	१० गेज किलोग्राम		९४	१०५	१०५	११०
	१२ गेज किलोग्राम		९७	१०७	१०७	११२
	ग) कर्मसिपल					०
	८ गेज किलोग्राम		९०	९९	९९	१०२
	१० गेज किलोग्राम		९०	९९	९९	१०४
	१२ गेज किलोग्राम		९२	१०१	१०१	१०६
६	जियो टेक्सटाइल TS-50					
६.१	जियो टेक्सटाइल TS-50	वर्ग मीटर	२६०	२६०	२६०	२६०
६.२	जियो टेक्सटाइल TS-60	वर्ग मीटर	२६०	२६०	२६०	२६०
७	Heavy coated machine made Gabion boxes (Mesh wire: 3.00mm , Selvdge wire : 3.90 mm , Lacing wire 2.40 mm and mesh size 100 mm* 120 mm hexagonal					
८	Machine made GI wire Gabion boxes					
९	Machine made GI wire Gabion boxes of Mesh size: 100 mm *120 mm with Heavy coated GI wires (Mesh wire: 3.00mm , Selvdge wire : 3.90 mm and Lacing wire: 2.40 mm)	Per sqm	२७९	२८०	२८०	२९०
१०	Machine made and Mechanically Selvdged Double Twist Hexagonal Wire mesh (Mesh size: 100 mm *120 mm) Gabion boxes with Heavy coated GI wires of Mesh wire: 3.00mm , Selvdge wire : 3.90 mm and Lacing wire: 2.40 mm.					
	3.0 m.*1.0 m.*1.0 m/ 2 Diaphragms	Per Box	४०५०	४०५०	४०५०	४२५०
	2.0 m.*1.0 m.*1.0 m/ 1 Diaphragms	Per Box	३०००	३३००	३३००	३४३०
	1.5 m.*1.0 m.*1.0 m/ ० Diaphragms	Per Box	२४४०	२६९०	२६९०	२८२०
११	Rubber Seal 9"/10"	Metre	११५०	११५०	११५०	१२१०
१२	Rubber Seal 5"/6"	Metre	८००	८००	८००	८४०
	सिचाई लाली					
	GRP PIPES AS PER IS:12709:1994					
S.N.	Diameter of pipe in mm	unit			Rate	Rate
A)	PN-3, SN-2500 (124 Kpa)					
१	300	Rm			४७२२	४७२२
२	350	Rm			६४९२	६४९२
३	400	Rm			८८९१	८८९१
४	450	Rm			१०५३९	१०५३९
५	500	Rm			१२९४२	१२९४२
६	600	Rm			१४२९६	१४२९६
७	700	Rm			२२२५६	२२२५६
८	800	Rm			२९०९६	२९०९६
९	900	Rm			३०९३०	३०९३०
१०	1000	Rm			३७०९६	३७०९६
११	1100	Rm			४०४२९	४०४२९
१२	1200	Rm			४९२६४	४९२६४

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीको नाम	प्रति इकाई	म्याट बाहिरीको म्याट दररेट (रुपैयाँ)			
			मा.ब. ०७३/०७४	मा.ब. ०७४/०७५	मा.ब. ०७५/०७६	मा.ब. ०७६/०७७
१३	१३००	Rm			७२७४२	७२७४२
१४	१४००	Rm			७६२४९	७६२४९
१५	१५००	Rm			८०९३४	८०९३४
१६	१६००	Rm			९६४०६	९६४०६
१७	१७००	Rm			१०८८०९	१०८८०९
१८	१८००	Rm			१२०९६७	१२०९६७
१९	१९००	Rm			१३३२९२	१३३२९२
२०	२०००	Rm			१४५४४७	१४५४४७
२१	२१००	Rm			१६२३४४	१६२३४४
२२	२२००	Rm			१७९९३४	१७९९३४
२३	२३००	Rm			१९४९९६	१९४९९६
२४	२४००	Rm			२१२८३९	२१२८३९
२५	PN-6, SN-2500 (124 Kpa)					
१	३००	Rm			६९४३	६९४३
२	३५०	Rm			७०८८	७०८८
३	४००	Rm			९४६९	९४६९
४	४५०	Rm			११३३३	११३३३
५	५००	Rm			१३९९६	१३९९६
६	६००	Rm			१६४४७	१६४४७
७	७००	Rm			२३९९१	२३९९१
८	८००	Rm			२९२००	२९२००
९	९००	Rm			३३२४८	३३२४८
१०	१०००	Rm			४०९२४	४०९२४
११	११००	Rm			४४२४७	४४२४७
१२	१२००	Rm			६३०९४	६३०९४
१३	१३००	Rm			७८२२०	७८२२०
१४	१४००	Rm			८४९३९	८४९३९
१५	१५००	Rm			९४६२८	९४६२८
१६	१६००	Rm			१०३७७०	१०३७७०
१७	१७००	Rm			११६९९०	११६९९०
१८	१८००	Rm			१३००७३	१३००७३
१९	१९००	Rm			१४३२९३	१४३२९३
२०	२०००	Rm			१५६४९३	१५६४९३
२१	२१००	Rm			१७४४६४	१७४४६४
२२	२२००	Rm			१९२६९७	१९२६९७
२३	२३००	Rm			२१०७४९	२१०७४९
२४	२४००	Rm			२२८८८०	२२८८८०
२५	PN-9, SN-2500 (124 Kpa)					
१	३००	Rm			६६४४	६६४४
२	३५०	Rm			७६४४	७६४४
३	४००	Rm			१०३२४	१०३२४
४	४५०	Rm			१२२३९	१२२३९
५	५००	Rm			१४०२९	१४०२९
६	६००	Rm			१७७६३	१७७६३
७	७००	Rm			२४८४४	२४८४४
८	८००	Rm			३३६९६	३३६९६
९	९००	Rm			३४९९८	३४९९८
१०	१०००	Rm			४३३३३	४३३३३

Handwritten signatures and notes at the bottom of the page.

क्र.नं.	निर्माण सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाजेको मूल्य दररेट (रुपैयामा)			
			क्र.स.०३३/०३४	क्र.स.०३४/०३५	क्र.स.०३५/०३६	क्र.स.०३६/०३७
११	११००	Rm			३८३९.८८	३८३९.८८
१२	१२००	Rm			१८८२३	१८८२३
१३	१३००	Rm			८४४०८	८४४०८
१४	१४००	Rm			९०८३०	९०८३०
१५	१५००	Rm			१०३२३८	१०३२३८
१६	१६००	Rm			११२०७१	११२०७१
१७	१७००	Rm			१२१३४९	१२१३४९
१८	१८००	Rm			१४०४३८	१४०४३८
१९	१९००	Rm			१५४५५६	१५४५५६
२०	२०००	Rm			१६९०३४	१६९०३४
२१	२१००	Rm			१८८१३०	१८८१३०
२२	२२००	Rm			२०८०२६	२०८०२६
२३	२३००	Rm			२२७६०८	२२७६०८
२४	२४००	Rm			२४७९९१	२४७९९१
II	PN-12, SN-2500 (124 Kpa)					
१	३००	Rm			७२४३	७२४३
२	३५०	Rm			८३४४	८३४४
३	४००	Rm			११२४४	११२४४
४	४५०	Rm			१३३४१	१३३४१
५	५००	Rm			१६३८२	१६३८२
६	६००	Rm			१९३६२	१९३६२
७	७००	Rm			२८१७१	२८१७१
८	८००	Rm			३६७२९	३६७२९
९	९००	Rm			३९१४१	३९१४१
१०	१०००	Rm			४७१३५	४७१३५
११	११००	Rm			६३८७२	६३८७२
१२	१२००	Rm			७५०१७	७५०१७
१३	१३००	Rm			९२०८१	९२०८१
१४	१४००	Rm			९९०४८	९९०४८
१५	१५००	Rm			११२४७३	११२४७३
१६	१६००	Rm			१२२१४८	१२२१४८
१७	१७००	Rm			१३७७२१	१३७७२१
१८	१८००	Rm			१५३१२१	१५३१२१
१९	१९००	Rm			१६८६८४	१६८६८४
२०	२०००	Rm			१८४२४७	१८४२४७
२१	२१००	Rm			२०४४९८	२०४४९८
२२	२२००	Rm			२२६७४९	२२६७४९
२३	२३००	Rm			२४८०९३	२४८०९३
२४	२४००	Rm			२६९४३८	२६९४३८
III	PN-15, SN-2500 (124 Kpa)	Rm				
१	३००	Rm			७९६८	७९६८
२	३५०	Rm			९१७८	९१७८
३	४००	Rm			११३८०	११३८०
४	४५०	Rm			१४६७५	१४६७५
५	५००	Rm			१८०२०	१८०२०
६	६००	Rm			२१२९८	२१२९८
७	७००	Rm			२०९८८	२०९८८
८	८००	Rm			४०४०२	४०४०२

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट माहेकको स्विम्ल टारेट (रपैयामा)			
			भा.व. ०३३/०३४	भा.व. ०३४/०३५	भा.व. ०३५/०३६	भा.व. ०३६/०३७
९	९०३	Rm			४३०६६	४३०६६
१०	१०००	Rm			४११४८	४११४८
११	११००	Rm			३०२५९	३०२५९
१२	१२००	Rm			८२४१९	८२४१९
१३	१३००	Rm			१०१२८९	१०१२८९
१४	१४००	Rm			१०८९४३	१०८९४३
१५	१५००	Rm			१२३८३०	१२३८३०
१६	१६००	Rm			१३४३७३	१३४३७३
१७	१७००	Rm			१४१४९२	१४१४९२
१८	१८००	Rm			१६८४३४	१६८४३४
१९	१९००	Rm			१८४४४३	१८४४४३
२०	२०००	Rm			२०२६७२	२०२६७२
२१	२१००	Rm			२२६०४८	२२६०४८
२२	२२००	Rm			२४९४९३	२४९४९३
२३	२३००	Rm			२७२९०२	२७२९०२
२४	२४००	Rm			२९६३८२	२९६३८२
६६	PN-3, SN-5000 (248 Kpa)					
१	३००	Rm			७४५९	७४५९
२	३५०	Rm			८४८२	८४८२
३	४००	Rm			११४७७	११४७७
४	४५०	Rm			१३०२२	१३०२२
५	५००	Rm			१६८४०	१६८४०
६	६००	Rm			१९९१४	१९९१४
७	७००	Rm			२८९७०	२८९७०
८	८००	Rm			३७७७९	३७७७९
९	९००	Rm			४०२७१	४०२७१
१०	१०००	Rm			४८४८६	४८४८६
११	११००	Rm			६४९९८	६४९९८
१२	१२००	Rm			७७९६२	७७९६२
१३	१३००	Rm			९४७९४	९४७९४
१४	१४००	Rm			१०९८८०	१०९८८०
१५	१५००	Rm			११४७९२	११४७९२
१६	१६००	Rm			१२३६४१	१२३६४१
१७	१७००	Rm			१४१६४८	१४१६४८
१८	१८००	Rm			१५७६००	१५७६००
१९	१९००	Rm			१७१५०७	१७१५०७
२०	२०००	Rm			१८९४१६	१८९४१६
२१	२१००	Rm			२११३७४	२११३७४
२२	२२००	Rm			२३३२३२	२३३२३२
२३	२३००	Rm			२५४९८७	२५४९८७
२४	२४००	Rm			२७७९४२	२७७९४२

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट माहितीको लीकल दररेट (रुपैयामा)			
			सा.व.०७३/०७४	सा.व.०७४/०७५	सा.व.०७५/०७६	सा.व.०७६/०७७
	PM-8, SN-5000 (248 Kpa)					
१	300	Rm			८५१४	८५१४
२	350	Rm			९९२३	९९२३
३	400	Rm			१३३८५	१३३८५
४	450	Rm			१५८६६	१५८६६
५	500	Rm			१९५८२	१९५८२
६	600	Rm			२३०२६	२३०२६
७	700	Rm			३३५०३	३३५०३
८	800	Rm			४३६८०	४३६८०
९	900	Rm			४६३९१	४६३९१
१०	1000	Rm			५९१०५	५९१०५
११	1100	Rm			७५९६०	७५९६०
१२	1200	Rm			८९२१५	८९२१५
१३	1300	Rm			१०९३०८	१०९३०८
14	1400	Rm			११००५४	११००५४
15	1500	Rm			१३३८०५	१३३८०५
16	1600	Rm			१४५३७८	१४५३७८
17	1700	Rm			१६३७८६	१६३७८६
18	1800	Rm			१८२१०३	१८२१०३
19	1900	Rm			२००६१०	२००६१०
20	2000	Rm			२१९११८	२१९११८
21	2100	Rm			२४४३९१	२४४३९१
22	2200	Rm			२६९६६४	२६९६६४
23	2300	Rm			२९५०४८	२९५०४८
24	2400	Rm			३२०४३२	३२०४३२
H)	PN-9, SN-5000 (248 Kpa)					
1	300	Rm			१००४८	१००४८
2	350	Rm			११५७४	११५७४
3	400	Rm			१३६१२	१३६१२
4	450	Rm			१८३०६	१८३०६
5	500	Rm			२२७२४	२२७२४
6	600	Rm			२६८५८	२६८५८
7	700	Rm			३९०७८	३९०७८
8	800	Rm			४०९४९	४०९४९
9	900	Rm			४४३०९	४४३०९
10	1000	Rm			६४३२२	६४३२२
11	1100	Rm			८८१००	८८१००
12	1200	Rm			१०४०६१	१०४०६१
13	1300	Rm			१२७७२१	१२७७२१
14	1400	Rm			१३७९५५	१३७९५५
15	1500	Rm			१५११५६	१५११५६
16	1600	Rm			१६९४५२	१६९४५२
17	1700	Rm			१९१०४०	१९१०४०
18	1800	Rm			२१२४०३	२१२४०३
19	1900	Rm			२३३९९६	२३३९९६
20	2000	Rm			२५५५७९	२५५५७९
21	2100	Rm			२८४०५८	२८४०५८
22	2200	Rm			३१४५३६	३१४५३६
23	2300	Rm			३४४९४४	३४४९४४
24	2400	Rm			३७३७५२	३७३७५२
I)	PN-12, SN-5000 (248 Kpa)					
1	300	Rm			१०९५२	१०९५२


सि.नं.	निर्माण सामग्रीको नाम	प्रति टनकाई	भ्याट माहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			
			आ.स.०७३/०७४	आ.स.०७४/०७५	आ.स.०७५/०७६	आ.स.०७६/०७७
2	350	Rm			१२६६६	१२६६६
3	400	Rm			१००१०	१००१०
4	450	Rm			२०१०१	२०१०१
5	500	Rm			२४०६९	२४०६९
6	600	Rm			२९२०५	२९२०५
7	700	Rm			४२४९५	४२४९५
8	800	Rm			४४५३४	४४५३४
9	900	Rm			४९१९९	४९१९९
10	1000	Rm			५९४९९	५९४९९
11	1100	Rm			९६४०४	९६४०४
12	1200	Rm			११३४२६	११३४२६
13	1300	Rm			१२९१२६	१२९१२६
14	1400	Rm			१४९०५१	१४९०५१
15	1500	Rm			१७०२९०	१७०२९०
16	1600	Rm			१८४७०२	१८४७०२
17	1700	Rm			२०८२३४	२०८२३४
18	1800	Rm			२३१५२०	२३१५२०
19	1900	Rm			२४५०४९	२४५०४९
20	2000	Rm			२७८५८२	२७८५८२
21	2100	Rm			३१००५३	३१००५३
22	2200	Rm			३४२८४४	३४२८४४
23	2300	Rm			३७५११७	३७५११७
24	2400	Rm			४०७३९०	४०७३९०
J)	PN-15, SN-5000 (248 Kpa)					
1	300	Rm			१२०४०	१२०४०
2	350	Rm			१३८७७	१३८७७
3	400	Rm			१८०५९	१८०५९
4	450	Rm			२२१८८	२२१८८
5	500	Rm			२७२४६	२७२४६
6	600	Rm			३२३०२	३२३०२
7	700	Rm			४६८३५	४६८३५
8	800	Rm			६१०८८	६१०८८
9	900	Rm			६५११६	६५११६
10	1000	Rm			७८५६१	७८५६१
11	1100	Rm			१०६२३९	१०६२३९
12	1200	Rm			१२४०६९	१२४०६९
13	1300	Rm			१३३१४९	१३३१४९
14	1400	Rm			१६४७३७	१६४७३७
15	1500	Rm			१८७२३९	१८७२३९
16	1600	Rm			२०३१७३	२०३१७३
17	1700	Rm			२२९०५७	२२९०५७
18	1800	Rm			२५४६७२	२५४६७२
19	1900	Rm			२८०३५६	२८०३५६
20	2000	Rm			३०६४४०	३०६४४०
21	2100	Rm			३४१७८४	३४१७८४
22	2200	Rm			३७५२८८	३७५२८८
23	2300	Rm			४१२६२९	४१२६२९
24	2400	Rm			४४८१२९	४४८१२९



ग. फलाम जन्य सामग्रीहरु

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	विभिन्न आ.व.मा भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)		
			०७४/०७५	०७५/०७६	०७६/०७७
१	सादा सि.जि.आई.जस्ता पाता हेभी क्लास (एन.एस. १४९)				
	बेस मेटल मोटाई ०.५२ मि.मि.(२४ गेज)	बण्डल	११५८२	११२८५	११८२०
	बेस मेटल मोटाई ०.४९ मि.मि.(२६ गेज)	बण्डल	९३५८	९३५८	९३५०
	बेस मेटल मोटाई ०.३९ मि.मि.(२८ गेज)	बण्डल	७४०३	७४०३	७५५०
२	सादा सि.जि.आई.जस्ता पाता मेडियम क्लास (एन.एस. १४९)				
	बेस मेटल मोटाई ०.५० मि.मि.(२४ गेज)	बण्डल	११०२५	११०२५	११२५०
	बेस मेटल मोटाई ०.३७ मि.मि.(२६ गेज)	बण्डल	८५५८	८५५८	८७३०
	बेस मेटल मोटाई ०.२८ मि.मि.(२८ गेज)	बण्डल	६७७३	६७७३	६९९०
३	सादा सि.जि.आई.जस्तापाता लाईट क्लास (एन.एस. १४९)				
	बेस मेटल मोटाई ०.४५ मि.मि.(२४ गेज)	बण्डल	१००८०	१००८०	१०२८०
	बेस मेटल मोटाई ०.३५ मि.मि.(२६ गेज)	बण्डल	८१९०	८१९०	८३५०
	बेस मेटल मोटाई ०.२६ मि.मि.(२८ गेज)	बण्डल	६४०५	६४०५	६५३०
४	सादा सि.आई.सिट मेडियम क्लासको धुरी				
	बेस मेटल मोटाई ०.२८ मि.मि.(२६ गेज)	बण्डल	८५०५	८५०५	८६८०
	बेस मेटल मोटाई ०.२८ मि.मि.(२८ गेज)	बण्डल	६७२०	६७२०	६८५०
५	सादा सि.आई.सिट लाईट क्लासको धुरी				
	बेस मेटल मोटाई ०.३५ मि.मि.(२६ गेज)	बण्डल	८१९०	८१९०	८३५०
	बेस मेटल मोटाई ०.२६ मि.मि.(२८ गेज)	बण्डल	६४०५	६४०५	६५३०
६	रशिन सि.जि.आई. जस्तापाता हेभी क्लास (एन.एस. १४९)				
	बेस मेटल मोटाई ०.५२ मि.मि.(२४ गेज)	बण्डल	१४०७०	१४०७०	१४३५०
	बेस मेटल मोटाई ०.४९ मि.मि.(२६ गेज)	बण्डल	११५५०	११५५०	११७८०
	बेस मेटल मोटाई ०.३९ मि.मि.(२८ गेज)	बण्डल	९३४५	९३४५	९५३०
७	रशिन सि.जि.आई. जस्तापाता मेडियम क्लास (एन.एस. १४९)				
	बेस मेटल मोटाई ०.५० मि.मि.(२४ गेज)	बण्डल	१३५४५	१३५४५	१३८२०
	बेस मेटल मोटाई ०.३७ मि.मि.(२६ गेज)	बण्डल	१०८१५	१०८१५	११०३०
	बेस मेटल मोटाई ०.२८ मि.मि.(२८ गेज)	बण्डल	८६१०	८६१०	८७८०
८	रशिन सि.जि.आई. जस्तापाता लाईट क्लास (एन.एस. १४९)				
	बेस मेटल मोटाई ०.४५ मि.मि.(२४ गेज)		१२४९५	१२४९५	१२७४०
	बेस मेटल मोटाई ०.३५ मि.मि.(२६ गेज)	बण्डल	११३४०	११३४०	११५७०
	बेस मेटल मोटाई ०.२६ मि.मि.(२८ गेज)	बण्डल	८१९०	८१९०	८३५०
९	४ फिट चौडाईको सादा जि.आई. प्लेन सीट मेडियम (४X८फिट)				
	बेस मेटलको ०.८० मि.मि.	फिलो ग्राम	१३७	१३७	१४०
	बेस मेटलको ०.७५ मि.मि.	फिलो ग्राम	१३७	१३७	१४०
	बेस मेटलको ०.६२ मि.मि.	फिलो ग्राम	१३७	१३७	१४०
	बेस मेटलको ०.५० मि.मि.(२४ गेज)	फिलो ग्राम	१३७	१३७	१४०
	बेस मेटलको मोटाई ०.४५ मि.मि.	फिलो ग्राम	१३७	१३७	१४०
	बेस मेटलको मोटाई ०.४० मि.मि.	फिलो ग्राम	१३७	१३७	१४०
	बेस मेटलको ०.३७ मि.मि.(२६ गेज)	फिलो ग्राम	१३७	१३७	१४०
	बेस मेटलको ०.२८ मि.मि.(२८ गेज)	फिलो ग्राम	१३७	१३७	१४०
१०	४X८ फिट को कन्वर जि.आई. प्लेन सिट मेडियम				
	बेस मेटलको मोटाई ०.७५ मि.मि.	पाता	२७८३	२७८३	२८४०
	बेस मेटलको मोटाई ०.६२ मि.मि.	पाता	२४१५	२४१५	२४६०
	बेस मेटलको मोटाई ०.५५ मि.मि.	पाता	२१५३	२१५३	२२००
	बेस मेटलको मोटाई ०.५० मि.मि.	पाता	१९९५	१९९५	२०३०
	बेस मेटलको मोटाई ०.४५ मि.मि.	पाता	१८३८	१८३८	१८७०
	बेस मेटलको मोटाई ०.४० मि.मि.	पाता	१६८०	१६८०	१७१०
	बेस मेटलको मोटाई ०.३७ मि.मि.	पाता	१८३८	१८३८	१८७०
	बेस मेटलको मोटाई ०.२८ मि.मि.	पाता	१६८०	१६८०	१७१०
११	जि.आई. बारबेड बायर (एन.एस. १६८)				
	८ गेज फिलो ग्राम		१२१	१२१	१२३
	१० गेज फिलो ग्राम		१२१	१२१	१२३

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page, including a large '90' in a circle and various scribbles.

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	विभिन्न वा.व.मा भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)		
			०७४/०७५	०७५/०७६	०७६/०७७
	१२ सेम किलो ग्राम	१२१	१२१	१२१	१२३
	१४ सेम किलो ग्राम	१३१	१३१	१३१	१३४





११



सि.नं.	निर्माण सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	विभिन्न जा.व.मा भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)		
			०७४/०७५	०७५/०७६	०७६/०७७
१२	फलामे ढाँडी				
	८.२८ र ३२ मी.मी. हायको	किलो ग्राम	९५	९५	९७
	१० मी.मी. देखि २० सम्मको	किलो ग्राम	९२	९२	९४
	२५ मी.मी. हायको	किलो ग्राम	९३	९३	९५
१३	फलामे ढाँडी टोरफररी ४.७५ मी.मी र ७ मी.मी	किलो ग्राम	९२	९२	९४
१४	वायपिडाइ (एनेल्ड) बायर	किलो ग्राम	१११	१११	११३
१५	बिभिन्न साईजको गटकोन्ट	किलो ग्राम	१५२	१५२	१५५
१६	फलामे फिला १" देखि ४" सम्म (एल.एस. ४६-२०४१)	किलो ग्राम	११०	११०	११२
१७	बिभिन्न साईजको एम.एस. एङ्गल	किलो ग्राम	१००	१००	१०२
१८	एम.एस सुलिस पाला	किलो ग्राम	१००	१००	१०२
१९	बिभिन्न साईजको ब्याक पाईप	किलो ग्राम	१२६	१२६	१२९
२०	बिभिन्न साईजको सोलिड कोर स्क्वायर एम.एस. रड	किलो ग्राम	१००	१००	१०२
२१	बिभिन्न साईजको स्क्वायर होली पाईप	किलो ग्राम	१००	१००	१०२
२२	ब्याक पाइपको तवारी टयुबुलर टुस	किलो ग्राम	१२६	१२६	१२९
२३	एम.एस.एङ्गलको तवारी टुस	किलो ग्राम	१२६	१२६	१२९





क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको नाम	इकाई	म्याद कारेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)		
			सा.स. ०२५ / ०२६	सा.स. ०२६ / ०२७	सा.स. ०२७ / ०२८
१	थिरोको सामको काठ	घन मिटर	१७००००	१७००००	१८३०००
२	थिरोको लोकास तिसम काठ	घन मिटर			
३	थिरोको जङ्गी तिसम काठ	घन मिटर			
४	थिरोको ज्ञाप काठ	घन मिटर			
५	थिरोको सल्लाको काठ/लोकास कच्चा काठ	घन मिटर	३८०००	३८०००	४१८००
६	थिरोको सावुन,असना काठ	घन मिटर	४९०००	४९०००	५३९००
७	टुनि काठ	घन मिटर	४५०००	४५०००	४९५००
८	डकाइनी,उत्तीस लनायतका कुकाठहरु	घन मिटर	१६०००	१६०००	१७६००
९	कुकाठको मिर्टी	र.मिटर			
१०	सल्लाकाठको मिर्टी	र.मिटर			
११	तिसम काठको माप	र.मिटर			
१२	थिरोको मिरेटस काठको	र.मिटर	५०	५०	५५
१३	०.५० इन्चको तिसम र साम काठको मोडेलिङ गरेको मिर्टी	र.मिटर			
१४	०.७५ इन्चको तिसम र साम काठको मोडेलिङ गरेको मिर्टी	र.मिटर			
१५	१.० इन्चको तिसम र साम काठको मोडेलिङ गरेको मिर्टी	र.मिटर			
१६	कमर्सियल प्लाइटड (नेपाल कृषिखर ३८)				
	१ मी.मी.	वर्ग फिट	२२	२२	२२
	४ मी.मी.	वर्ग फिट	२७	२७	२७
	१ मी.मी.	वर्ग फिट	३८	३८	३८
	१ मी.मी.	वर्ग फिट	४८	४८	४८
	१२ मी.मी.	वर्ग फिट	४८	४८	४८
१७	प्लाष्ट बोर्ड				
	१२ मि.मि.	वर्ग फिट	८५	८५	८५
	१९ मि.मि.	वर्ग फिट	११७	११७	११७
१८	जर्दिफिमिनस टिकप्लाई				
	१ मी.मी.	वर्ग फिट			
	४ मी.मी.	वर्ग फिट			
	१ मी.मी.	वर्ग फिट			
	१२ मी.मी.	वर्ग फिट			
१९	पेभुरल टिकप्लाई				
	१ मी.मी.	वर्ग फिट			
	४ मी.मी.	वर्ग फिट			
	१ मी.मी.	वर्ग फिट			
२०	काटरपुफ प्लाई (नेपाल कृषिखर ३८)				
	१ मी.मी.	वर्ग फिट			
	८ मी.मी.	वर्ग फिट			
	१२ मी.मी.	वर्ग फिट	१३३	१३३	१३३
	१९ मी.मी.	वर्ग फिट	१५४	१५४	१५४
२१	कमपाईका	वर्ग फिट	२२	२२	२२
२२	करपाईका	वर्ग फिट	४३	४३	४३
२३	३२ मी.मी.तपारी मोडेन होका दुवै तर्फ टिकप्लाई लगाई मोडेलिङ मिर्टी लगाएको	वर्ग फिट	३७१	३७१	३७१
२४	३२ मि.मि. मोटाईको केमिकली टिटेड मेसिनमेड काटरपुफ, थोरर डि. सोलीडकोर फलसकोर	वर्ग फिट	३५०	३५०	३५०
	सादा	वर्ग फिट	३५०	३५०	३५०
	एकतर्फ टिक प्लाई राखेको	वर्ग फिट			
	दुवैतर्फ टिक प्लाई राखेको	वर्ग फिट			
२५	१६ मेजको अलुमिनियम प्लेन मिट	वर्ग फिट	६९	६९	६९
२६	३० मेजको अलुमिनियम प्लेन मिट	वर्ग फिट	५९	५९	५९
२७	१५५ X १५५ मी.मी. साइजको चित्री काठको तपारी रोलिङ पोप्टको एप्लोगम समेत गरी जडान गर्ने कार्य	घन	३७१०	३७१०	३७१०
२८	७५ X ७५ मी.मी. साइजको चित्री काठको तपारी रोलिङ पोप्टको एप्लोगम समेत गरी जडान गर्ने कार्य	घन	८१७	८१७	८१७
२९	३"X ४" चित्री काठको तपारी हेमड्रेस	र.मिटर	१४८४	१४८४	१४८४
३०	३"X ४" चित्री काठको तपारी हेमड्रेस	र.मिटर	१७७१	१७७१	१७७१

ड. किचन तथा बाथरूमका सामग्रीहरू

क्र.सं.	विर्माण सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेरको स्वीकृत दररेट (रुपैयाँ)		
			स.स. ०२४/०२५	स.स. ०२५/०२६	स.स. ०२६/०२७
सिङ्कहरू					
१	स्टील सिङ्क १८"	सेट	२३५७	२३५७	२५९३
२	स्टील सिङ्क २४"	सेट	२८५७	२८५७	३१४३
३	स्टील सिङ्क ३०"	सेट	३९८४	३९८४	४३८२
४	स्टील सिङ्क ३६"	सेट	४९३८	४९३८	५४३२
५	स्टील सिङ्क ४२"	सेट	४९९०	४९९०	५४८९
६	लेभोरटरी सिङ्क ४२, ३० १२	सेट	३३३४	३३३४	३६६७
बाथ बेसिन					
१	साधारण सेरामिक बाथ बेसिन १२" X १८"	सेट	६०४	६०४	६६४
२	साधारण सेरामिक बाथ बेसिन २०" X १६"	सेट	६७८	६७८	७४६
३	साधारण सेरामिक बाथ बेसिन २२" X १६"	सेट	८८०	८८०	९६८
४	सेतो रंगको पोरेलिन ग्लेज कर्नर बेसिन ४० से.मि.		६५५	६५५	७२१
५	क्रिस्टल,वेल्ड,पारागोनको सेरामिक बाथ बेसिन १२"X१८"	सेट	६०४	६०४	६६४
६	क्रिस्टल,वेल्ड,पारागोनको सेरामिक बाथ बेसिन २०"X १६"	सेट	७४२	७४२	८१६
७	क्रिस्टल,वेल्ड,पारागोनको सेरामिक बाथ बेसिन २२" X १६"	सेट	८४५	८४५	९३०
मिक्सर					
१	मि.मि. काम मिक्सर	सेट	४७३८	४७३८	५२१२
२	मि.मि. बेसिन मिक्सर सेटुल होम	सेट	४४२१	४४२१	४८६३
३	बेसिन मिक्सर घुमाउन मिल्ने	सेट	४४०९	४४०९	४८५०
युरिनल पार्टिशन					
१	स्थानी साइजका साधारण युरिनल	सेट	७२४	७२४	७९६
२	सेतो रंगको पोरेलिन ग्लेज डिभिजन प्लेट भएको ६८ = ३० से.मि.	सेट	२९६१	२९६१	३२५७
३	सेतो रंगको पोरेलिन ग्लेज फ्ल्याट ब्याक मानो	सेट	८७४	८७४	९६१
४	प्रथम श्रेणीको रंगको पोरेलिन ग्लेज फ्ल्याट ब्याक सानी साखरको	सेट	१०७५	१०७५	११८३
५	स्टाण्ड युरिनल	सेट	२०८१	२०८१	२२८९
प्यापबेट					
१	डिप्लेक्स टाइल पेन १८" टुपाय र फुट रेफ समेत	सेट	५६९	५६९	६२६
२	डिप्लेक्स पेन २०" टुपाय र फुट रेफ समेत	सेट	७१९	७१९	७९१
३	डिप्लेक्स पेन २१" टुपाय र फुट रेफ समेत	सेट	८६२	८६२	९४८
४	काईबर ग्लास पेनबेट १८" टुपाय र फुट रेफ समेत	सेट	७८८	७८८	८६७
कम्प्रीड					
१	नोकर कम्प्रीड कम्प्रीट सेट एस. टुपाय	सेट	२९१५	२९१५	३२०७
२	क्रिस्टल, वेल्ड, पारागोन कम्प्रीड कम्प्रीट सेट सेतो रङ	सेट	६६५७	६६५७	७३२३
३	क्रिस्टल, वेल्ड, पारागोन कम्प्रीड कम्प्रीट सेट कालो रङ	सेट	९७७९	९७७९	१०७५७
४	नो लेबल सेरामिक सिस्टम १० लिटर क्षमताको	सेट	४२५४	४२५४	४६७९
५	नो लेबल प्लाष्टिक सिस्टम १० लिटर क्षमताको	सेट	२७१९	२७१९	२९९१
६	नो लेबल प्लाष्टिक सिस्टम ६ लिटर क्षमताको		१४४९	१४४९	१५९४
सावर					
१	मि.मि. नोकर सावर	सेट	५९२	५९२	६५१
२	मि.मि. घुम सावर	सेट	१०२९	१०२९	११३२
३	७५ मि.मि. ब्यान्डको मि.मि.सावर रोज रिभर्निङ ग्लाईन्ड	सेट	७९९	७९९	८७९
४	१०० मि.मि. ब्यान्डको मि.मि.सावर रोज रिभर्निङ ग्लाईन्ड	सेट	९२०	९२०	१०१२
५	११० मि.मि. सामो सावर ब्यान्ड	सेट	४२५	४२५	४६८
६	१५ मि.मि. ब्यान्डको टेलिफोनिक हाते सावर (1 meter PVC Tube)	सेट	८६२	८६२	९४८
७	१५ मि.मि. ब्यान्डको टेलिफोनिक हाते सावर (1.5 meter PVC Tube)	सेट	११५०	११५०	१२६५
८	१५ मि.मि. मि.मि. टुपल कक साधारण	सेट	८६२	८६२	९४८
९	१५ मि.मि. मि.मि. टुपल कक हेवी	सेट	१०८१	१०८१	११८९
१०	टु डन बाग सट्टे बढी बिथ कक हेवी	सेट	१८९७	१८९७	२०८७
११	१५ मि.मि. मि.मि. टुपल कक	सेट	१४३७	१४३७	१५८१
१२	१५ मि.मि. मि.मि. स्टेप कक साधारण	सेट	६६८	६६८	७३५
१३	१५ मि.मि. मि.मि. स्टेप कक हेवी	सेट	८६२	८६२	९४८
१४	१५ मि.मि.साधारण मि.मि. बिथकक हातेक	सेट	१०२३	१०२३	११२५

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट माथोकको स्वीकृत दररेट (श्रीधामा)		
			सा.ह. ०४४/०४५	सा.ह. ०४५/०४६	सा.ह. ०४६/०४७
१५	१५ मि.मि. साधारण सि.मि. विद्युतका कटनेक	मेटा	८६२	८६२	९४८
१६	१५ मि.मि. हवी क्लासको सि.मि.विद्युतका लट्टनेक	मेटा	११०४	११०४	१२१४
१७	१५ मि.मि. सि.मि.स्टप कर्क जपिन टाइप साधारण	मेटा	४३१	४३१	४७४
१८	१५ मि.मि. सि.मि.स्टप कर्क जपिन डेवी टाइप साधारण	मेटा	४६०	४६०	४०६
१९	१५ मि.मि. सि.मि.स्टप कर्कसीन्ड स्टप कर्क साधारण	मेटा	१०५२	१०५२	११५७
२०	१५ मि.मि. सि.मि.स्टप कर्कसीन्ड स्टप कर्क हेवी	मेटा	१६६८	१६६८	१८३५
२१	१५ मि.मि. सि.मि. पिलर कर्क हेवी	मेटा	११६१	११६१	१२७७
२२	१५ मि.मि. सि.मि. पिलर कर्क साधारण	मेटा	८४५	८४५	९३०
२३	१५ मि.मि. सि.मि. सामो निपल	मेटा	३१६	३१६	३४८
२४	१५ मि.मि. सि.मि. छोटो निपल	मेटा	२०७	२०७	२२८
२५	१५ मि.मि. सि.मि. सिङ्ग कर्क हेवी	मेटा	२२९४	२२९४	२५२३
२६	सि.मि.सोप डिम	मेटा	३०५	३०५	३३६
२७	सि.मि. पपर सीन्डर	मेटा	४२५	४२५	४६८
२८	सि.मि. ग्लास सेल्फ	मेटा	४६३	४६३	६१९
२९	सि.मि.टाबेल रड ०.७५"X १८"	मेटा	४१४	४१४	४५५
३०	सि.मि.टाबेल रड ०.६"X १८"	मेटा	३९७	३९७	४३७
३१	सि.मि. फ्रेटिङ	मेटा	६३	६३	६९
३२	फाल्म फ्रेटिङ प्लेट	क.मि.	१६१	१६१	१७७
३३	स्टील फ्रेटिङ	मेटा	६३	६३	६९
३४	प्लाष्टिक सोप डिम	मेटा	७५	७५	८३
३५	३२ मि.मि. कोटल ट्याप	मेटा	४६९	४६९	६२६
३६	अल्युमिनियम ग्लास सेल्फ	मेटा	४४६	४४६	६०१
३७	स्टील सेल्फ	मेटा	४२५	४२५	४६८
३८	अल्युमिनियम टबवलेट पपर सीन्डर	मेटा	२५९	२५९	२८५
३९	३६ सेन्		०	०	०
	१४" X १६"	मेटा	६०४	६०४	६६४
	२२" X १६"	मेटा	८४५	८४५	९३०
	२०" X १६"	मेटा	७२४	७२४	७९६
४०	पोर्सीलिन ग्लेज्ड टायल (नेपाल गुणस्तर ५)				
	पोर्सीलिन ग्लेज्ड बाल टायल ४"X ६", ६" X ८"	वर्ग फिट	७५	७५	८३
	पोर्सीलिन ग्लेज्ड बाल टायल ८" X ८"	वर्ग फिट	७५	७५	८३
	पोर्सीलिन ग्लेज्ड बाल टायल ८"X १२"	वर्ग फिट	६९	६९	७६
	पोर्सीलिन ग्लेज्ड बाल टायल १२"X १२"	वर्ग फिट	६९	६९	७६
४१	पोर्सीलिन ग्लेज्ड फ्लोर टायल २" X २"	वर्ग फिट	८०	८०	८८
४२	पोर्सीलिन ग्लेज्ड फ्लोर टायल ४" X ६", ६" X ८"	वर्ग फिट	७५	७५	८३
	पोर्सीलिन ग्लेज्ड फ्लोर टायल ८" X ८"	वर्ग फिट	७५	७५	८३
	पोर्सीलिन ग्लेज्ड फ्लोर टायल ८"X ८"	वर्ग फिट	७५	७५	८३
	पोर्सीलिन ग्लेज्ड फ्लोर टायल १२" X १२"	वर्ग फिट	७५	७५	८३
४३	२" चौडाईको पोर्सीलिन ग्लेज्ड बोर्डर टायल	र.फिट	९२	९२	१०१
मार्बल र डेनाईट					
१	१५ मि.मि. मोटाईको राजस्थानी मार्बलको स्लाब सरदर गुन्य	वर्ग फिट	१३८	१३८	१४२
२	१५ मि.मि. बाक्लो राजस्थानी wonder marble	वर्ग फिट	२७६	२७६	३०४
३	१५ मि.मि. डेनाईट कालो	वर्ग फिट	४२०	४२०	४६२
४	डेनाईट कालो	वर्ग फिट	४२०	४२०	४६२
५	मार्बल सानो टुकुल बेजि (६ वर्ग फिट प्रति बोरा)	कि.ग्रा.म	१७	१७	१९
६	मार्बल डस्ट	कि.ग्रा.म	९	९	१०
७	६ मि.मि. मार्बल चिप्स प्रति २५ कि.ग्रा.को बोरा	बोरा	२०७	२०७	२२८
८	मैन पर्सिमा	केजी	४४६	४४६	६०१
९	अन्योन एन्सड पाउडर	केजी	१७२	१७२	१८९
१०	बाकीरेटड डुङ्गा	मेटा	६२१	६२१	६८३

च.भयाल ढोकामा प्रयोग हुने हार्डवेयरका सामग्रीहरु

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट माहेको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)		
			सा.व.०७४/०७५	सा.व.०७५/०७६	सा.व.०७६/०७७
१	पेंच किला (नेपाल गुणस्तर १६७ अनुसार)				
	३/४"	१०० पीस	९४	९४	९४
	१"	१०० पीस	१०७	१०७	१०७
	१½"	१०० पीस	१०१	१०१	१०१
	२"	१०० पीस	१७७	१७७	१७७
२	कर्कट पाता छाउन चाहिने सामग्री		०	०	०
	बोल्ट	पाकेट	५९०	५९०	५९०
	विटुमिन वासर	१००पान	४७	४७	४७
	जे हुक	के.जी.	१५४	१५४	१५४
	कटोरी वासर	के.जी.	१७७	१७७	१७७
३	होल्ड फास्ट (प्रति के.जि. ७ पान)	के.जी.	१९५	१९५	१९५
४	फलामको कप्जा आइ.एस.आई. (नेपाल गुणस्तर १७२ अनुसार)		०	०	०
	५० मि.मि.	दर्जन	१८९	१८९	१८९
	७५ मि.मी.	दर्जन	२३६	२३६	२३६
	१४ गेज १०० मि.मी.	दर्जन	३८४	३८४	३८४
	१२ गेज १२५ मि.मी.	दर्जन	५४३	५४३	५४३
५	अन्मुनियम छेस्कनी		०	०	०
	७५ मि.मी.	गोटा	४१	४१	४१
	१०० मि.मी.	गोटा	६०	६०	६०
	१५० मि.मी.	गोटा	११८	११८	११८
	३०० मि.मी.	गोटा	३०७	३०७	३०७
६	फलामको छेस्कनी पानिस गरेको		०	०	०
	७५ मि.मी.	गोटा	३०	३०	३०
	१०० मि.मी.	गोटा	४१	४१	४१
	१५० मि.मी.	गोटा	५४	५४	५४
	३०० मि.मी.	गोटा	११८	११८	११८
७	८ इन्च आइ हुक अन्मुनियमको	गोटा	५४	५४	५४
८	९ इन्च आइ हुक फलामको साधारण	गोटा	३०	३०	३०
९	लकिङ सेट २५० मि.मी.		०	०	०
	अन्मुनियम	गोटा	४४३	४४३	४४३
	ब्रस	गोटा	१५३३	१५३३	१५३३
	स्टील	गोटा	३५४	३५४	३५४
१०	हाइड्रोलिक डोर क्लोजर सेट	गोटा	१५३३	१५३३	१५३३
११	डोर स्प्रिङ साधारण	गोटा	२०७	२०७	२०७
१२	स्टील कोटेड हैण्डल		०	०	०
	३"	गोटा	२४	२४	२४
	४"	गोटा	३०	३०	३०
	६"	गोटा	४१	४१	४१
	८"	गोटा	६६	६६	६६

१९९५/९६ १९९६/९७ १९९७/९८ १९९८/९९ १९९९/००

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)		
			सा.व. ०७४/०७५	सा.व. ०७५/०७६	सा.व. ०७६/०७७
१३	पित्तलको छिस्वंगी		०	०	०
	३ "	गोटा	१३०	१३०	१३०
	४ "	गोटा	२०७	२०७	२०७
	६ "	गोटा	२९०	२९०	२९०
	८ "	गोटा	३९६	३९६	३९६
	१० "	गोटा	५०७	५०७	५०७
	१२ "	गोटा	६७८	६७८	६७८
१४	ब्रास हैण्डल				
	३ "	गोटा	१७७	१७७	१७७
	४ "	गोटा	२०१	२०१	२०१
	६ "	गोटा	४४८	४४८	४४८
	८ "	गोटा	४७१	४७१	४७१
	१० "	गोटा	५९०	५९०	५९०
	१२ "	गोटा	९४३	९४३	९४३
१५	मोर्टिस लक		०	०	०
	ब्रास कोटेड लक	गोटा	१८८६	१८८६	१८८६
	सि.पि./स्टील लक	गोटा	९४३	९४३	९४३
	पाउडर कोटेड लक	गोटा	९४३	९४३	९४३
१६	२४ गेज जि.आई. मस्कीटो घुफमेस- इण्डियन	बर्ग फिट	५१	५१	५१
१७	कमसियल टाइप जि.आई. मस्कीटो घुफ जाली चाबनिज	बर्ग फिट	४३	४३	४३
१८	ब्रास वर्फि जाली	बर्ग फिट	११८	११८	११८
१९	थ्रिक्लनवायर मेस	व.मिटर	२०१	२०१	२०१
२०	भ्याल डोकामा लगाउने सादा सेतोरङ्गको मिश्रा				
	३.५ मी.मी.	व.फी.	७७		
	४ मी.मी.	व.फी.	८९	८९	८९
	५ मी.मी.	व.फी.	१०७	१०७	१०७
	६ मी.मी.	व.फी.	१४१	१४१	१४१
२१	ड्रिफयाब प्यानल	व.फी.			२५०
२२	भ्याल डोकामा लगाउने कालो रङ्गको मिश्रा				
	३ मी.मी.	व.फी.	१०७	१०७	१०७
	४ मी.मी.	व.फी.	११३	११३	११३
	५ मी.मी.	व.फी.	१४१	१४१	१४१
	६ मी.मी.	व.फी.	१५४	१५४	१५४


छ. रंज रोगन सम्वधि सामाग्रिहरु

क्र.नं.	निर्माण सामाग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट माहेकको स्वीकृत बरोट (रुपैयामा)		
			आ.व.०७४/७५	आ.व.०७५/७६	आ.व.०७६/७७
१	सेला सिमेन्ट	बोरा ५० क.जी.	११५०	११५०	११५०
२	बाउडर काटरफुफ सिमेन्ट पेन्ट - (एन.एस.८५-२०४२)	के.जी.	७५	७५	७५
३	प्लास्टर अफ पेरिस	कि. ग्राम	३४	३४	३४
४	प्लास्टिक इमोलान पेन्ट एन्टेरियर साइड राबो-प्रिमियम (एन.एस. १६१)	लिटर	११५०	११५०	११५०
५	आक्याविक एन्टेरियर इमोलान	लिटर	९२०	९२०	९२०
६	एन्टेरियर इमोलान	लिटर	५१७	५१७	५१७
७	प्लास्टिक इमोलान पेन्ट इन्टेरियर साइड राबो (एन.एस. १६१)	लिटर	१०६४	१०६४	१०६४
८	प्लास्टिक इमोलान पेन्ट इन्टेरियर साइड मध्यम (एन.एस. १६१)	लिटर	८६५	८६५	८६५
९	इन्टेरियर इमोलान	लिटर	४८३	४८३	४८३
१०	वेटरकोट पेन्ट	लिटर	१०३५	१०३५	१०३५
११	आक्याविक डिस्टेम्पर	किन्ती ग्राम	१८४	१८४	१८४
१२	वासबल डिस्टेम्पर	किन्ती ग्राम	२८६	२८६	२८६
१३	मेटल ग्राइमर	लिटर	३६२	३६२	३६२
१४	ग्राइमर काठको लागि (एन.एस. २०५)	लिटर	४०२	४०२	४०२
१५	सिमेन्ट ग्राइमर	लिटर	४३१	४३१	४३१
१६	बाल सिमेन्ट पुटिन	कि. ग्राम	७५	७५	७५
१७	काठमा लगाउने पुटिन	के.जी.	३०५	३०५	३०५
१८	फलाभमा लगाउने पुटिन	के.जी.	३०५	३०५	३०५
२०	सिन्थेटिक इनामेल पेन्ट	लिटर	५७५	५७५	५७५
२१	तयारी बल्बुनियम पेन्ट - (एन.एस.११७)	लिटर	५८६	५८६	५८६
२२	तयारी बार्नेस सेन्वेटीक- (एन.एस. १६३)	लिटर	३९१	३९१	३९१
२३	स्वीमिङ्ग पुल पेन्ट	लिटर	९२०	९२०	९२०
२४	जलेक्योड पेन्ट	लिटर	३६२	३६२	३६२
२५	रोड मार्किङ पेन्ट एल डि	लिटर	७२४	७२४	७२४
२६	रोड मार्किङ पेन्ट इन्जु डि	लिटर	६६७	६६७	६६७
२७	रोड मार्किङ thermoplastic पेन्ट्स	के.जी.	५१७	५१७	५१७
२८	Cats eye	ग्राम	५७५	५७५	५७५
२९	उड फिजरनेटिम आबल	लिटर	६३२	६३२	६३२
३०	सिलिन्डर आबल - (एन.एस.१३३-२०४३)	लिटर	१६१	१६१	१६१
३१	चिनर (नेपाली)	लिटर	१४४	१४४	१४४
३२	चिनर (भारती)	लिटर	१८४	१८४	१८४
३३	फिनर	लिटर	२३०	२३०	२३०
३४	टरफेन्टाइन	लिटर	२०१	२०१	२०१
३५	गम चुनामा लगाउने	के.जी.	२०१	२०१	२०१
३६	चुना	के.जी.	२४	२४	२४
३७	चुना (रंगिन)	के.जी.	४०	४०	४०
३८	टच उड	लिटर	५७५	५७५	५७५
३९	रेड अक्साईड पेन्ट	लिटर	४३१	४३१	४३१
४०	सिस्ट	लिटर	१७२	१७२	१७२
४१	अलकशा पेन्ट	लिटर	२०७	२०७	२०७
४२	चप्रा	किन्ती ग्राम	८६२	८६२	८६२
४३	चप्रा पालिस पेन्ट	किन्ती ग्राम	४०२	४०२	४०२
४४	सरेस	के.जी.	१६१	१६१	१६१
४५	नेपाल रेड	के.जी.	८०	८०	८०

१८

छ. रङ्ग रोगन सम्बन्धि सामाग्रिहरु

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीको नाम	प्रति इकाई	ध्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)		
			सा.स.०७४/७५	सा.स.०७५/७६	सा.स.०७६/७७
४६	कटमा लगाउने खाक्ती	इन्च	८६	८६	८६
४७	फाल्गुमा लगाउने खाक्ती	इन्च	८६	८६	८६
४८	वाट कटर - ध्यानर सेक्ने	मिटर	६९०	६९०	६९०
४९	फ्लोर कोटिङ अक्साइड सिमेन्ट पेन्ट	मिटर	१९५	१९५	१९५
५०	ब्लेक जलान अक्साइड पेन्ट	मिटर	२४१	२४१	२४१
५१	पेन्टिङ ब्रश- (एन.एस. १००-२०४५)		०	०	०
	१ इन्चको	वान	७५	७५	७५
	१.५० इन्चको	वान	१४४	१४४	१४४
	२.० इन्चको	वान	२१८	२१८	२१८
	२.५० इन्चको	वान	१९३	१९३	१९३
	४ इन्चको	वान	५१७	५१७	५१७
५२	रामाज माटो	के.जी.	३७	३७	३७
५३	रातो माटो (गेरु रंग)	के.जी.	३७	३७	३७
५४	रामाजिलक	के.जी.	३७	३७	३७
५५	निर्वासिङ आपल	मिटर	१७२	१७२	१७२
५६	स्पानिय स्ट्रीट	मिटर	११५	११५	११५
५७	मोडिकल/मोडिकोस	के.जी.	३४५	३४५	३४५


 १३

ज. खानेपानीका फिटिङका सामग्रीहरू

सि.नं.	सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)		
			भा.व.०७४/७५	भा.व.०७५/७६	भा.व.०७६/७७
१	एन.एस ४० अनुसारको पोमिथिन पाइप विभिन्न साइज	के.जि.	२९२	२९२	२९२
२	एच.डि.पि.वाटर स्टोरेज टैंक (एन.एस-३३.३)	प्रति लिटर	१४	१४	१४
३	वाटरपम्पहरू				
	डिजेल पम्पहरू				
	४.५ हर्ष पावर		५००३१	५००३१	५००३१
	वाइनिज ४ हर्ष पावर		२६१२८	२६१२८	२६१२८
	वाइनिज २ हर्ष पावर		३१६८७	३१६८७	३१६८७
	क.वाइनिज वाटर पम्प		०	०	०
	०.५० हर्ष पावर	गोटा	४४४८	४४४८	४४४८
	स.इन्डियन फर्मटन, सर्वो वा सो सरह, आइ.एस.ओ ९००१-२००८ प्राप्त		०	०	०
	०.५ हर्ष पावर	गोटा	९४५१	९४५१	९४५१
	१ हर्ष पावर	गोटा	१६६७७	१६६७७	१६६७७
	१.५ हर्ष पावर	गोटा	२११२५	२११२५	२११२५
	स.इन्डियन समरसिक्ल पम्प (स्टेण्डर्ड कमनि) आइ.एस.ओ ९००१-२००८ प्राप्त		०	०	०
	२ हर्ष पावर	गोटा	५००३१	५००३१	५००३१
	३ हर्ष पावर	गोटा	६११४९	६११४९	६११४९
	५ हर्ष पावर	गोटा	६८९३२	६८९३२	६८९३२
	७.५ हर्ष पावर	गोटा	१२७८५७	१२७८५७	१२७८५७
	१० हर्ष पावर	गोटा	१७७८८८	१७७८८८	१७७८८८
	१२.५ हर्ष पावर	गोटा	१६३४४७	१६३४४७	१६३४४७
	१५ हर्ष पावर	गोटा	१९५६७७	१९५६७७	१९५६७७
४	जि.आई. पाईप लाईट क्लास (एन.एस-१९९)		०	०	०
	१५ मि.मि. व्यास	मीटर	१२३	१३५	१४८
	२० मि.मि. व्यास	मीटर	१६९	१८४	२०३
	२५ मि.मि. व्यास	मीटर	२४०	२५८	२८३
	३२ मि.मि. व्यास	मीटर	३१२	३३२	३६५
	४० मि.मि. व्यास	मीटर	३८३	४१२	४५३
	५० मि.मि. व्यास	मीटर	४८६	५१९	५७१
	६५ मि.मि. व्यास	मीटर	६७४	७१९	७९१
	८० मि.मि. व्यास	मीटर	७९१	८४७	९३१
	१०० मि.मि. व्यास	मीटर	११३८	१२१७	१३३९
	१२५ मि.मि. व्यास	मीटर	१७३४	१८५८	२०४४
	१५० मि.मि. व्यास	मीटर	२०४०	२२०६	२४२७
५	जि.आई.पाइप मिडियम क्लास एन.एस-१९९				
	१५ मि.मि. व्यास	मीटर	१४८	१५९	१७४
	२० मि.मि. व्यास	मीटर	१८९	२०२	२२२
	२५ मि.मि. व्यास	मीटर	२८६	३०८	३३९
	३२ मि.मि. व्यास	मीटर	३७३	४०१	४४१
	४० मि.मि. व्यास	मीटर	४२९	४५९	५०५
	५० मि.मि. व्यास	मीटर	५९२	६३२	६९६
	६५ मि.मि. व्यास	मीटर	७५५	८०८	८८८
	८० मि.मि. व्यास	मीटर	९३९	१००४	११०५
	१०० मि.मि. व्यास	मीटर	१४०३	१५०५	१६५५
	१२५ मि.मि. व्यास	मीटर	१८३६	१९६७	२१६४

ज. खानेपानीका फिटिङ्का सामग्रीहरु

सि.नं.	सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)		
			भा.व.०७४/७५	भा.व.०७५/७६	भा.व.०७६/७७
	१५० मि.मि. ब्यास	मीटर	२२२४	२३७९	२६१७
	२०० मि.मि. ब्यास	मीटर	३४०२	३६४०	४००४
६	जि.आई. पाइप रेबी एन.एस.-१९९		०	०	०
	१५ मि.मि. ब्यास	मीटर	१७९	१९०	२०८
	२० मि.मि. ब्यास	मीटर	२२५	२३८	२६२
	२५ मि.मि. ब्यास	मीटर	३३७	३५९	३९५
	३२ मि.मि. ब्यास	मीटर	४२९	४९९	४६९
	४० मि.मि. ब्यास	मीटर	४९५	५३९	५८५
	५० मि.मि. ब्यास	मीटर	७३०	७८९	८५९
	६५ मि.मि. ब्यास	मीटर	९९८	८८९	९७८
	८० मि.मि. ब्यास	मीटर	१०७७	११५२	१२६७
	१०० मि.मि. ब्यास	मीटर	१६३२	१७४३	१९१७
	१२५ मि.मि. ब्यास	मीटर	२०९१	२२४२	२४६७
	१५० मि.मि. ब्यास	मीटर	२३७२	२५३७	२७९१
७	२०० मि.मि. ब्यास माइल्ड स्टील पाइप	मीटर	३७७४	४०४५	४०४५
८	२०० मि.मि. ब्यास स्लो टेप पाइप ७ मी.मी मोटा (स्लोटेड साइज - ६ मी.मी X ७.६ मी.मी.)	मीटर	५३९१	५३९१	५३९१
९	जि.आई.एन्चो (एन.एस.-३८३)				
	१५ मि.मि. ब्यास	गोटा	४९	४९	४५
	२० मि.मि. ब्यास	गोटा	६७	६७	७४
	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा	१०२	१०२	११२
	३२ मि.मि. ब्यास	गोटा	१६४	१६४	१८०
	४० मि.मि. ब्यास	गोटा	२२५	२२५	२४८
	५० मि.मि. ब्यास	गोटा	३४७	३४७	३८२
	६५ मि.मि. ब्यास	गोटा	६५८	६५८	७२४
	८० मि.मि. ब्यास	गोटा	८९३	८९३	९८२
	१०० मि.मि. ब्यास	गोटा	१६१२	१६१२	१७७३
१०	जि.आई.रेडुसर एन्चो (एन.एस.-३८३)				
	२० मि.मि. ब्यास	गोटा	७२	७२	७९
	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा	१०८	१०८	११९
	३२ मि.मि. ब्यास	गोटा	१६९	१६९	१८६
	४० मि.मि. ब्यास	गोटा	२३५	२३५	२५९
	५० मि.मि. ब्यास	गोटा	३६३	३६३	३९९
	६५ मि.मि. ब्यास	गोटा	६९४	६९४	७६३
	८० मि.मि. ब्यास	गोटा	९३९	९३९	१०३३
	१०० मि.मि. ब्यास	गोटा	११४३	११४३	१२५७
११	जि.आई.सफ्ट (एन.एस.-३८३)				
	१५ मि.मि. ब्यास	गोटा	३१	३१	३४
	२० मि.मि. ब्यास	गोटा	४६	४६	५१
	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा	७२	७२	७९
	३२ मि.मि. ब्यास	गोटा	१०८	१०८	११९
	४० मि.मि. ब्यास	गोटा	१३३	१३३	१४६
	५० मि.मि. ब्यास	गोटा	२२५	२२५	२४८
	६५ मि.मि. ब्यास	गोटा	३६८	३६८	४०५
	८० मि.मि. ब्यास	गोटा	५५६	५५६	६१२
	१०० मि.मि. ब्यास	गोटा	८९८	८९८	९८८

ज. खानेपानीका फिटिङका सामग्रीहरू

क्र.सं.	सामग्रीको नाम	इति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)		
			आ. व. ०७४/७५	आ. व. ०७५/७६	आ. व. ०७६/७७
१२	जि.आई. रेगुलर सकेट (एन.एस.-३०३)				
	२० मि.मि. व्यास	गोटा	६२	६२	६८
	२५ मि.मि. व्यास	गोटा	८२	८२	९०
	३२ मि.मि. व्यास	गोटा	१२३	१२३	१३५
	४० मि.मि. व्यास	गोटा	१५३	१५३	१६८
	५० मि.मि. व्यास	गोटा	२५५	२५५	२८१
	६५ मि.मि. व्यास	गोटा	४२२	४२२	४६४
	८० मि.मि. व्यास	गोटा	६३५	६३५	६९९
	१०० मि.मि. व्यास	गोटा	१०३१	१०३१	११३४
१३	जि.आई. युनियन				
	१५ मि.मि. व्यास	गोटा	१०८	१०८	११९
	२० मि.मि. व्यास	गोटा	१३५	१३५	१४९
	२५ मि.मि. व्यास	गोटा	१९४	१९४	२१३
	३२ मि.मि. व्यास	गोटा	३१२	३१२	३४३
	४० मि.मि. व्यास	गोटा	३७८	३७८	४१६
	५० मि.मि. व्यास	गोटा	५७७	५७७	६३५
	६५ मि.मि. व्यास	गोटा	१०८७	१०८७	११९६
	८० मि.मि. व्यास	गोटा	१५५०	१५५०	१७०५
	१०० मि.मि. व्यास	गोटा	१९६९	१९६९	२१६६
१४	डास युनियन साधारण हल्का				
	१५/२० मी.मी.	गोटा	२५५	२५५	२८१
	२०/२५ मी.मी. डास	गोटा	५१०	५१०	५६१
	२५/३२ मी.मी. डास	गोटा	६३८	६३८	७०२
	३२/४० मी.मी. डास	गोटा	८९३	८९३	९८२
	४०/५० मी.मी. डास	गोटा	१२७०	१२७०	१३९७
	५०/६३ मी.मी. डास	गोटा	२०४०	२०४०	२२४४
	६५/७५ मी.मी. डास	गोटा	६७४८	६७४८	७४२३
	७५/८० मी.मी. डास	गोटा	१०१२४	१०१२४	१११३६
	८०/१०० मी.मी. डास	गोटा	१५८५६	१५८५६	१७४४२
१५	डास युनियन UNF				
	१५/२० मी.मी.	गोटा	३५२	३५२	३८७
	२०/२५ मी.मी. डास	गोटा	५५६	५५६	६१२
	२५/३२ मी.मी. डास	गोटा	८२७	८२७	९१०
	३२/४० मी.मी. डास	गोटा	११२८	११२८	१२४१
	४०/५० मी.मी. डास	गोटा	१६८९	१६८९	१८५८
	५०/६३ मी.मी. डास	गोटा	१९१३	१९१३	२१०४
१६	जि.आई. टी (एन.एस.-३०३)				
	१५ मि.मि. व्यास	गोटा	६४	६४	७०
	२० मि.मि. व्यास	गोटा	९६	९६	१०६
	२५ मि.मि. व्यास	गोटा	१२८	१२८	१४१
	३२ मि.मि. व्यास	गोटा	१९६	१९६	२१६
	४० मि.मि. व्यास	गोटा	२५५	२५५	२८१
	५० मि.मि. व्यास	गोटा	४०३	४०३	४४३
	६५ मि.मि. व्यास	गोटा	७५०	७५०	८२५
	८० मि.मि. व्यास	गोटा	१०७१	१०७१	११७८
	१०० मि.मि. व्यास	गोटा	१७६०	१७६०	१९३६

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.


ज. खानेपानीका फिटिङका सामग्रीहरू


क्र.सं.	सामग्रीको नाम	इति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)		
			भा.व.०७४/७५	भा.व.०७५/७६	भा.व.०७६/७७
१६	मि.आई.फ्लेन्ज सेट				
	१५ मि.मि. व्यास	सेट	३३७	३३७	३७१
	२० मि.मि. व्यास	सेट	३९३	३९३	४३२
	२५ मि.मि. व्यास	सेट	४४९	४४९	४९४
	३२ मि.मि. व्यास	सेट	१०६६	१०६६	११७३
	४० मि.मि. व्यास	सेट	११२२	११२२	१२३४
	५० मि.मि. व्यास	सेट	१३५७	१३५७	१४९३
	६५ मि.मि. व्यास	सेट	१७६५	१७६५	१९४२
	८० मि.मि. व्यास	सेट	२०३५	२०३५	२२३९
	१०० मि.मि. व्यास	सेट	२४४३	२४४३	२६८७
	१२५ मि.मि. व्यास	सेट	२०३५	२०३५	२२३९
	१५० मि.मि. व्यास	सेट	२७१४	२७१४	२९८५
१७	एम.एस.फ्लेन्ज एडेप्टर ग्यास्केट समेत				
	१५० मि.मि. व्यास	गोटा	६०३९	६०३९	६६४३
	२०० मि.मि. व्यास	गोटा	८६२५	८६२५	९४८८
१८	रबर ग्यास्केट				
	२२५ मि.मि. व्यास		५४१	५४१	५४१
	२०० मि.मि. व्यास		४०८	४०८	४०८
	१५० मि.मि. व्यास		३३९	३३९	३३९
	१२५ मि.मि. व्यास		२७१	२७१	२७१
	१०० मि.मि. व्यास		२०४	२०४	२०४
	८० मि.मि. व्यास		१३५	१३५	१३५
१९	मि.आई. फ्लेन्ज टेन गिस				
	१५० मि.मि. व्यास	गोटा	४९६३	४९६३	४९६३
	२०० मि.मि. व्यास	गोटा	७८३९	७८३९	७८३९
२०	फ्लेन्ज ग्यास्केट				
	१५० मि.मि. व्यास	गोटा	७२५३	७२५३	७२५३
	२०० मि.मि. व्यास	गोटा	७३९५	७३९५	७३९५
२१	मि.आई.फ्लेन्ज बेसमाटन				
	१२५ मि.मि. व्यास	गोटा	८६३०	८६३०	८६३०
	१५० मि.मि. व्यास	गोटा	३३७७	३३७७	३३७७
	२०० मि.मि. व्यास	गोटा	५०१४	५०१४	५०१४
२२	मेकानिकल कपनिङ रबर रिङ समेत				
	१५० मि.मि. व्यास	गोटा	११०४२	११०४२	१२१४६
	२०० मि.मि. व्यास	गोटा	१३२२०	१३२२०	१४५४२
२३	गनमेटल गेट भल्व लोकल				
	१५ मि.मि. व्यास	गोटा	५७२	५७२	६२९
	२० मि.मि. व्यास	गोटा	८४२	८४२	९२६
	२५ मि.मि. व्यास	गोटा	१२२४	१२२४	१३४६
	३२ मि.मि. व्यास	गोटा	२३१४	२३१४	२५४५
	४० मि.मि. व्यास	गोटा	३४७४	३४७४	३८२१
	५० मि.मि. व्यास	गोटा	७३३८	७३३८	८०७२
२४	गनमेटल गेट भल्व (नेपाल मुकस्तर १४९-२०४४)				
	१५ मि.मि. व्यास	गोटा	९२४	९२४	१०१६
	२० मि.मि. व्यास	गोटा	१२९४	१२९४	१४२३
	२५ मि.मि. व्यास	गोटा	२०३५	२०३५	२२३९

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page, including a circled number 23 and various scribbles.

ज. खानेपानीका फिटिङ्का सामाग्रीहरु

क्र.सं.	सामाग्रीको नाम	इति इकाई	म्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)		
			मा. व. ०३४ / ७५	मा. व. ०३५ / ७५	मा. व. ०३६ / ७७
	३२ मि.मि. ब्यास	गोटा	२८३६	२८३६	३१२०
	४० मि.मि. ब्यास	गोटा	३६९८	३६९८	४०६८
	५० मि.मि. ब्यास	गोटा	६१६१	६१६१	६७७७
	६५ मि.मि. ब्यास	गोटा	१२३२७	१२३२७	१३५६०
	८० मि.मि. ब्यास	गोटा	१८४८८	१८४८८	२०३३७
	१०० मि.मि. ब्यास	गोटा	३५१३४	३५१३४	३८६४७
२५	गनमेटल ग्लोब भाल्व क्लास		०	०	०
	१५ मि.मि. ब्यास	गोटा	८६२	८६२	९४८
	२० मि.मि. ब्यास	गोटा	८७८	८७८	९६६
	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा	१९११	१९११	२१०२
	३२ मि.मि. ब्यास	गोटा	३६९८	३६९८	४०६८
	४० मि.मि. ब्यास	गोटा	४९३२	४९३२	५४२५
	५० मि.मि. ब्यास	गोटा	६७७८	६७७८	७४५६
	६५ मि.मि. ब्यास	गोटा	१३५६१	१३५६१	१४९१७
	८० मि.मि. ब्यास	गोटा	१९११०	१९११०	२१०२१
	१०० मि.मि. ब्यास	गोटा	३३२८३	३३२८३	३६६११
२६	गनमेटल चोक भाल्व (vertical) (एन.एस. ३८२)		०	०	०
	१५ मि.मि. ब्यास	गोटा	४८१	४८१	५२९
	२० मि.मि. ब्यास		६७९	६७९	७४७
	२५ मि.मि. ब्यास		९३९	९३९	१०३३
	३२ मि.मि. ब्यास	गोटा	११७३	११७३	१२९०
	४० मि.मि. ब्यास	गोटा	१५४१	१५४१	१६९५
	५० मि.मि. ब्यास	गोटा	२४६४	२४६४	२७१०
२७	गनमेटल चोक भाल्व Horizontal (एन.एस. ३८२)		०	०	०
	१५ मि.मि. ब्यास	गोटा	६१८	६१८	६८०
	२० मि.मि. ब्यास	गोटा	९८५	९८५	१०८४
	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा	२०९७	२०९७	२३०७
	३२ मि.मि. ब्यास	गोटा	३६९८	३६९८	४०६८
	४० मि.मि. ब्यास	गोटा	४५४९	४५४९	६१०४
	५० मि.मि. ब्यास	गोटा	८०७४	८०७४	८८८१
	६५ मि.मि. ब्यास	गोटा	१३५६१	१३५६१	१४९१७
२८	क्लोष्ट भाल्व साधारण		०	०	०
	१५ मि.मि. ब्यास	गोटा	९९०	९९०	१०८९
	२० मि.मि. ब्यास	गोटा	१३५७	१३५७	१४९३
	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा	२२१९	२२१९	२४४१
	३२ मि.मि. ब्यास	गोटा	२८३६	२८३६	३१२०
	४० मि.मि. ब्यास	गोटा	३६९८	३६९८	४०६८
२९	गनमेटल फोरस		०	०	०
	१५ मि.मि. ब्यास	गोटा	१४८२	१४८२	१६३०
	२० मि.मि. ब्यास	गोटा	२८३६	२८३६	३१२०
	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा	५३६६	५३६६	५९०३
३०	वि. आई इन्डरपाप		०	०	०
	१५ मि.मि. ब्यास	गोटा	२५	२५	२८
	२० मि.मि. ब्यास	गोटा	४०	४०	४४
	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा	५६	५६	६२
	३२ मि.मि. ब्यास	गोटा	९५	९५	१०५






ज. खानेपानीका फिटिङ्का सामाग्रीहरु

सि.न.	सामाग्रीको नाम	इति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)		
			आ.व. ०७४/७५	आ.व. ०७५/७६	आ.व. ०७६/७७
	४० मि.मि. ब्यास	गोटा	१०९	१०९	१२०
	५० मि.मि. ब्यास	गोटा	१३८	१३८	१५२
	६५ मि.मि. ब्यास	गोटा	२५५	२५५	२८१
	८० मि.मि. ब्यास	गोटा	३४७	३४७	३८२
	१०० मि.मि. ब्यास		५३१	५३१	५८४
३१	जि.आई. प्लग (Plug)		०	०	०
	१५ मि.मि. ब्यास	गोटा	१३	१३	१४
	२० मि.मि. ब्यास	गोटा	२४	२४	२६
	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा	३७	३७	४१
	३२ मि.मि. ब्यास	गोटा	६१	६१	६७
	४० मि.मि. ब्यास	गोटा	७७	७७	८५
	५० मि.मि. ब्यास	गोटा	११८	११८	१३०
	६५ मि.मि. ब्यास	गोटा	१६६	१६६	१८३
	८० मि.मि. ब्यास	गोटा	२३५	२३५	२५९
	१०० मि.मि. ब्यास		३९८	३९८	४३८
३२	जि.आई. निप्ल-१५० मि.मि. लामो		०	०	०
	१५ मि.मि. ब्यास	गोटा	४४	४४	४८
	२० मि.मि. ब्यास	गोटा	७२	७२	७९
	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा	९७	९७	१०७
	३२ मि.मि. ब्यास	गोटा	१३५	१३५	१४९
	४० मि.मि. ब्यास	गोटा	२१०	२१०	२३१
	५० मि.मि. ब्यास	गोटा	२७८	२७८	३०६
	६५ मि.मि. ब्यास	गोटा	४१५	४१५	४५७
	८० मि.मि. ब्यास	गोटा	६०४	६०४	६६४
	१०० मि.मि. ब्यास	गोटा	८०२	८०२	८८२
३३	जि.आई. हेन्डगोमल निप्ल		०	०	०
	१५ मि.मि. ब्यास	गोटा	३४	३४	३७
	२० मि.मि. ब्यास	गोटा	५७	५७	६३
	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा	७९	७९	८७
	३२ मि.मि. ब्यास	गोटा	१२५	१२५	१३८
	४० मि.मि. ब्यास	गोटा	१५५	१५५	१७१
	५० मि.मि. ब्यास	गोटा	२४१	२४१	२६५
३४	जि.आई. ट्याङ्ग निप्ल		०	०	०
	१५ मि.मि. ब्यास	गोटा	५७	५७	६३
	२० मि.मि. ब्यास	गोटा	१२५	१२५	१३८
	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा	१४७	१४७	१६२
	३२ मि.मि. ब्यास	गोटा	४२५	४२५	४६८
	४० मि.मि. ब्यास	गोटा	३८३	३८३	४२१
३५	जि.आई. अनड्रिक्लेट टि		०	०	०
	१५X२० मि.मि. ब्यास	गोटा	१२२	१२२	१३४
	१५X२५ मि.मि. ब्यास	गोटा	१६२	१६२	१७८
	१५X३२ मि.मि. ब्यास	गोटा	२४१	२४१	२६५
	१५X४० मि.मि. ब्यास	गोटा	३२१	३२१	३५३
	१५X५० मि.मि. ब्यास	गोटा	४०५	४०५	४५६
	१५X५५ मि.मि. ब्यास	गोटा	९००	९००	९९०
	१५X८० मि.मि. ब्यास	गोटा	१४००	१४००	१५४०

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page, including a circular stamp with the number 24.

ज. खानेपानीका फिटिङका सामग्रीहरू

सि.न.	सामग्रीको नाम	प्रति इन्चर्ड	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)		
			भा. न. ०७४/७२	भा. न. ०७४/७६	भा. न. ०७६/७७
	१४X१०० मि.मि. ब्यास	गोटा	१७२७	१७२७	१९००
३६	सी.आई.अनडाइक्टेड टि (सी.एफ.)		०	०	०
	२००X२००X१२० मि.मि. ब्यास	गोटा	२२८०६	२२८०६	२४०८७
	१४०X१२०X१२२ मि.मि. ब्यास	गोटा	१३४५९	१३४५९	१४९१५
	१४०X१२०X१०० मि.मि. ब्यास	गोटा	१३३१३	१३३१३	१४६४४
	१२४X१२४X१०० मि.मि. ब्यास	गोटा	११०९४	११०९४	१२२०३
	१२४X१२४X८० मि.मि. ब्यास	गोटा	१०८४८	१०८४८	११९३३
	१००X१००X८० मि.मि. ब्यास	गोटा	७३९६	७३९६	८१३६
३७	प्लिभिड पाउडर	के.जी.	१९८	१९८	२१८
३८	मिड सिसा	के.जी.	३२७	३२७	३६०
३९	कास टुटी ४०० ग्राम	गोटा	६४१	६४१	७०५
४०	नेसन टुटी	गोटा	४८२	४८२	५३०
४१	कास टुटी लोकल	गोटा	२८४	२८४	३१२
४२	जि.एम.एयर भल्म		०	०	०
	२० मि.मि.	गोटा	४६८५	४६८५	५१५४
	२५ मि.मि.	गोटा	४९३१	४९३१	५४२४
४३	फलट भल्म मि.मि.टी टाइप		०	०	०
	१५ मि.मि.	गोटा	२८३६	२८३६	३१२०
	२० मि.मि.	गोटा	३५७६	३५७६	३९३४
	२५ मि.मि.	गोटा	४६८५	४६८५	५१५४
	३२ मि.मि.	गोटा	९८६२	९८६२	१०८४८
	४० मि.मि.	गोटा	१३४५९	१३४५९	१४९१५
	५० मि.मि.	गोटा	२०९५६	२०९५६	२३०५२
४४	मि.मि. एडल कक् प्रिती २००१		०	०	०
	१५ मि.मि.	गोटा	८१४	८१४	८९५
	२० मि.मि.	गोटा	९००	९००	९९०
४५	मि.मि. पिक्लर कक् प्रिती २००२		०	०	०
	१५ मि.मि.	गोटा	८१४	८१४	८९५
	२० मि.मि.	गोटा	९९८	९९८	१०९८
४६	मि.मि. सट बडी प्रिती		०	०	०
	१५ मि.मि.	गोटा	८१४	८१४	८९५
	२० मि.मि.	गोटा	९००	९००	९९०
४७	मि.मि. लड्ड बडी प्रिती		०	०	०
	१५ मि.मि.	गोटा	९९८	९९८	१०९८
	२० मि.मि.	गोटा	१०८०	१०८०	११८८
४८	मि.मि. बेसिम मिन्थर प्रिती		०	०	०
	१५ मि.मि.	गोटा	३६९८	३६९८	४०६८
	२० मि.मि.	गोटा	४०७०	४०७०	४४७७
४९	मि.मि. वास मिन्थर प्रिती		०	०	०
	१५ मि.मि.	गोटा	३६९८	३६९८	४०६८
	२० मि.मि.	गोटा	४०७०	४०७०	४४७७
५०	मि.मि. स्टाप कक् प्रिती		०	०	०
	१५ मि.मि.	गोटा	७४१	७४१	८१५
	२० मि.मि.	गोटा	७४१	७४१	८१५
५१	मि.मि. कन्सीन कक् प्रिती		०	०	०
	१५ मि.मि.	गोटा	११२८	११२८	१२४१

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a circular stamp with the number २६.

ज. खानेपानीका फिटिङका सामग्रीहरु

क्र.सं.	सामग्रीको नाम	इति इकाई	भ्याट माहेको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)		
			मा.व. ०७४/७५	मा.व. ०७५/७६	मा.व. ०७६/७७
	२० मि.मि.	मोटा	१२३२	१२३२	१३५५
५२	मि.मि. सिङ्ग कन् फ्रिती		०	०	०
	१५ मि.मि.	मोटा	१८४९	१८४९	२०३४
	२० मि.मि.	मोटा	२०९७	२०९७	२३०७
५३	मि.मि. निपल फ्रिती		०	०	०
	१५ मि.मि. छोटो	मोटा	१३६	१३६	१५०
	१५ मि.मि. लामो	मोटा	२०४	२०४	२२४
५४	पोलिथिन फिटिङ		०	०	०
	११० मि.मि. एल्बो		९४	९४	१०३
	७५ मि.मि. एल्बो		७९	७९	८७
	११० मि.मि. टी		१४२	१४२	१५६
	७५ मि.मि. टी		१३१	१३१	१४४
	११० मि.मि. कनेल		१११	१११	१२२
	७५ मि.मि. कनेल		७९	७९	८७
५५	मि.मि. सी फिटिङ		०	०	०
	११० मि.मि. कनेल		१६७	१६७	१८४
	७५ मि.मि. कनेल		११७	११७	१२९
५६	मि.आई. चैक गट		०	०	०
	१५ मि.मि. व्यास		२७	२७	३०
	२० मि.मि. व्यास		४३	४३	४७
	२५ मि.मि. व्यास		५७	५७	६३
	३२ मि.मि. व्यास		६६	६६	७३
	४० मि.मि. व्यास		११७	११७	१२९
	५० मि.मि. व्यास		१४७	१४७	१६२
५७	मि.आई. फल		०	०	०
	१५ मि.मि. व्यास		७९	७९	८७
	२० मि.मि. व्यास		११७	११७	१२९
	२५ मि.मि. व्यास		१७८	१७८	१९६
	३२ मि.मि. व्यास		३२७	३२७	३६०
	४० मि.मि. व्यास		४०१	४०१	४४१
	५० मि.मि. व्यास		६०४	६०४	६६४
५८	फिटिङ प्लेट ४" व्यासको	मोटा	६२९	६२९	६९२
५९	फिटिङ प्लेट ६" व्यासको	मोटा	१४७९	१४७९	१६२७
६०	फिटिङ प्लेट १०" व्यासको	मोटा	४९३१	४९३१	५४२४
६१	फिटिङ प्लेट १२" व्यासको	मोटा	४४३८	४४३८	४८८२
६२	थर्मोकम केम चक जर्मनी ब्रान्ड को सरत	मोटा	४९६१	४९६१	४५७७
६३	टेफालन कभर ६"X६"	पिल	४३२	४३२	४७५
६४	टेफालन कभर	मीटर	२४६२	२४६२	२७०८
६५	वाईन रिज		०	०	०
	१२ इन्च	मोटा	४९३	४९३	५४२
	१४ इन्च	मोटा	७१०	७१०	७८१
	१८ इन्च	मोटा	८८३	८८३	९७१
	२४ इन्च	मोटा	१४७९	१४७९	१६२७
	३६ इन्च	मोटा	२८३६	२८३६	३१२०
	४८ इन्च	मोटा	८८७६	८८७६	९७६४
६६	वेन पाइप रेन्च ८ इन्च		९३६९	९३६९	१०३०६

[Handwritten signature] २६

[Handwritten signature]

ज. खानेपानीका फिटिङ्का सामग्रीहरु

सि.नं.	सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	म्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)		
			मा.व.०७४/७५	मा.व.०७५/७६	मा.व.०७६/७७
६७	पाइप कटर २ इन्च सम्म	गोटा	१७२७	१७२७	१९००
६८	पाइप भाङ्गुल		०	०	०
	२ इन्च	गोटा	२३४३	२३४३	२५७७
	३ इन्च	गोटा	२८३६	२८३६	३१२०
६९	डाई सेट		०	०	०
	१/२ इन्च देखि १ इन्च सम्म (डाई टाय समेत)	सेट	३९४५	३९४५	४३४०
	१ १/४ इन्च देखि २ इन्च सम्म (डाई टाय समेत)	सेट	८३८२	८३८२	९२२०
७०	स्वेयर डाई टाय		०	०	०
	१/२ इन्च	सेट	२६७५	२६७५	२९४३
	३/४ इन्च	सेट	१५२५	१५२५	१६७८
	१ इन्च	सेट	१५२५	१५२५	१६७८
	१ १/४ इन्च देखि २ इन्च सम्म	सेट	३६८३	३६८३	४०५१
७१	मेकानिकल ज्याक टाटा अथवा सा सरह कम्पनीको हेभी	गोटा	४९३०८	४९३०८	५४२३९
७२	५ टन क्षमताको थ्रेन पुली (जे.के. अथवा एस.एम.आईई न्यू अथवा सो सरह)	गोटा	३८५२२	३८५२२	४२३७४
७३	काठ काट्ने हारी	गोटा	६९१	६९१	७६०
७४	सि.आई.डि.एफ सुविम भान्स		०	०	०
	३ इन्च ब्यास	गोटा	७३९६	७३९६	८१३६
	४ इन्च ब्यास	गोटा	९८६२	९८६२	१०८४८
	५ इन्च ब्यास	गोटा	१५४१०	१५४१०	१६९५१
	६ इन्च ब्यास	गोटा	१८४९०	१८४९०	२०३३९
	८ इन्च ब्यास	गोटा	२९५८४	२९५८४	३२५४२
	१० इन्च ब्यास	गोटा	३६९८१	३६९८१	४०६७९
	१२ इन्च ब्यास	गोटा	५९१६९	५९१६९	६५०८६
७५	सि.आई.डि.एफ न्यू रिटिन सुविम भान्स		०	०	०
	३ इन्च ब्यास	गोटा	९८६२	९८६२	१०८४८
	४ इन्च ब्यास	गोटा	१६०२५	१६०२५	१७६२८
	६ इन्च ब्यास	गोटा	२०९५६	२०९५६	२३०५२
७६	सि.आई.डि.एफ ९० डिग्री ढाक फुट वेण्ड		०	०	०
	२०० मि.मि. ब्यास		२७१२०	२७१२०	२९८३२
	१५० मि.मि. ब्यास		२२१८९	२२१८९	२४४०८
	१२५ मि.मि. ब्यास		१८७९०	१८७९०	२०६६९
७७	सि.आई.डि.एफ ९० डिग्री वेण्ड		०	०	०
	१५० मि.मि. ब्यास		१५४१०	१५४१०	१६९५१
	१२५ मि.मि. ब्यास		१२३२७	१२३२७	१३५६०
	१०० मि.मि. ब्यास		११०९४	११०९४	१२२०३
	८० मि.मि. ब्यास		९८६२	९८६२	१०८४८
७८	सि.आई.डि.एफ फ्लो मिटर		०	०	०
	१५० मि.मि. ब्यास		७३९६२	७३९६२	८१३५८
	१२५ मि.मि. ब्यास		४९३०८	४९३०८	५४२३९
	८० मि.मि. ब्यास		२४६५५	२४६५५	२७१२१
७९	सि.आई.डि.एफ इन्वेस टी		०	०	०
	२०० मि.मि. ब्यास		२२१८९	२२१८९	२४४०८
	१५० मि.मि. ब्यास		१३५५९	१३५५९	१४९१५
	१२५ मि.मि. ब्यास		११०९४	११०९४	१२२०३
	१०० मि.मि. ब्यास		७३९६	७३९६	८१३६

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a circular stamp with the number 27.

ज. खानेपानीका फिटिङ्का सामाग्रीहरु

क्र.सं.	सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयाँ)		
			आ.व.०७४/७५	आ.व.०७५/७६	आ.व.०७६/७७
	६० मि.मि. ब्यास		४९३९	४९३९	५४२४
८०	सि.बाई डि. एफ कनेक्टिभि टपर		०	०	०
	२००X१२० मि.मि. ब्यास		११०९४	११०९४	१२२०३
	१२०X१२५ मि.मि. ब्यास		९८६२	९८६२	१०८४८
	१२०X१०० मि.मि. ब्यास		९२४६	९२४६	१०१७१
	१२५X१०० मि.मि. ब्यास		७३९६	७३९६	८१३६
	१२५X८० मि.मि. ब्यास		६७८०	६७८०	७४५८
	१००X८० मि.मि. ब्यास		५४२४	५४२४	५९६६
८१	बाई एस ओ डी.एम.एस. फ्लेक्स सेट ब्यास्केट सहित		०	०	०
	२२५ मि.मि. ब्यास		५९१७	५९१७	६५०९
	२०० मि.मि. ब्यास		४३१५	४३१५	४७४७
	१२० मि.मि. ब्यास		३४५२	३४५२	३७९७
	१२५ मि.मि. ब्यास		२७१२	२७१२	२९८३
	१०० मि.मि. ब्यास		१८४९	१८४९	२०३४
	८० मि.मि. ब्यास		१२३२	१२३२	१३५५
	सि.पि.पि.सि. पाईप एण्ड फिटिङ		०	०	०
	सि.पि.पि.सि. पाईप (SDR – ११)		०	०	०
	१५ मि.मि. ब्यास	२ मीटर	१४२	१४२	१५६
	२० मि.मि. ब्यास	२ मीटर	२१८	२१८	२४०
	२५ मि.मि. ब्यास	२ मीटर	३२५	३२५	३५८
	३२ मि.मि. ब्यास	२ मीटर	४७९	४७९	५२७
	४० मि.मि. ब्यास	२ मीटर	६६२	६६२	७२८
	५० मि.मि. ब्यास	२ मीटर	१०९४	१०९४	१२०३
	सि.पि.पि.सि. पाईप (SDR १३.५)		०	०	०
	१५ मि.मि. ब्यास	२ मीटर	१२४	१२४	१३६
	२० मि.मि. ब्यास	२ मीटर	२०२	२०२	२२२
	२५ मि.मि. ब्यास	२ मीटर	२८०	२८०	३०८
	३२ मि.मि. ब्यास	२ मीटर	४००	४००	४४०
	४० मि.मि. ब्यास	२ मीटर	५७२	५७२	६२९
	५० मि.मि. ब्यास	२ मीटर	९२८	९२८	१०२१
	सि.पि.पि.सि. एन्बो		०	०	०
	१५ मि.मि. ब्यास	गोटा	३१	३१	३४
	२० मि.मि. ब्यास	गोटा	४१	४१	४५
	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा	८४	८४	९२
	३२ मि.मि. ब्यास	गोटा	१५३	१५३	१६८
	४० मि.मि. ब्यास	गोटा	२९४	२९४	३२३
	५० मि.मि. ब्यास	गोटा	६०६	६०६	६६७
	सि.पि.पि.सि. ईन्साइन टि		०	०	०
	१५ मि.मि. ब्यास	गोटा	४०	४०	४४
	२० मि.मि. ब्यास	गोटा	६७	६७	७४
	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा	१०४	१०४	११४
	३२ मि.मि. ब्यास	गोटा	१९७	१९७	२१७
	४० मि.मि. ब्यास	गोटा	३९७	३९७	४३७
	५० मि.मि. ब्यास	गोटा	७६२	७६२	८३८
	सि.पि.पि.सि. Coupling		०	०	०
	१५ मि.मि. ब्यास	गोटा	२४	२४	२६

ज. खानेपानीका फिटिङ्का सामाग्रीहरु

सि.नं.	सामाग्रीको नाम	इति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)		
			आ.व. ०७४/७५	आ.व. ०७५/७६	आ.व. ०७६/७७
	२० मि.मि. ब्यास	गोटा	३४	३४	३७
	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा	४४	४४	६१
	३२ मि.मि. ब्यास	गोटा	९४	९४	१०४
	४० मि.मि. ब्यास	गोटा	१७५	१७५	१९३
	५० मि.मि. ब्यास	गोटा	३६७	३६७	४०४
			०	०	०
	सि.मि.मि.सि. Transition Coupling		०	०	०
	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा	११२	११२	१२३
	सि.मि.मि.सि. Reducer Bushing		०	०	०
	२० X १५ मि.मि. ब्यास	गोटा	२३	२३	२५
	२५ X १५ मि.मि. ब्यास	गोटा	४०	४०	४५
	२५ X २० मि.मि. ब्यास	गोटा	३७	३७	४१
	३२ X १५ मि.मि. ब्यास	गोटा	९२	९२	१०१
	३२ X २० मि.मि. ब्यास	गोटा	७०	७०	७७
	३२ X २५ मि.मि. ब्यास	गोटा	४९	४९	६५
	४० X १५ मि.मि. ब्यास	गोटा	१४६	१४६	१६१
	४० X २० मि.मि. ब्यास	गोटा	११०	११०	१२१
	४० X २५ मि.मि. ब्यास	गोटा	१०८	१०८	११९
	४० X ३२ मि.मि. ब्यास	गोटा	७६	७६	८४
	५० X १५ मि.मि. ब्यास	गोटा	२३१	२३१	२५४
	५० X २० मि.मि. ब्यास	गोटा	२११	२११	२३२
	५० X २५ मि.मि. ब्यास	गोटा	२१४	२१४	२३५
	५० X ३२ मि.मि. ब्यास	गोटा	२२९	२२९	२५२
	५० X ४० मि.मि. ब्यास	गोटा	१९०	१९०	२०९
	१५ X १५ मि.मि. ब्यास	गोटा	४४	४४	४८
	२० X २० मि.मि. ब्यास	गोटा	६२	६२	६८
	२५ X २५ मि.मि. ब्यास	गोटा	२०७	२०७	२२८
	३२ X ३२ मि.मि. ब्यास	गोटा	२९८	२९८	३२८
	४० X ४० मि.मि. ब्यास	गोटा	४७४	४७४	५२१
	५० X ५० मि.मि. ब्यास	गोटा	७७५	७७५	८५३
	सि.मि.मि.सि. Reducer coupling		०	०	०
	२० X १५ मि.मि. ब्यास	गोटा	४३	४३	४७
	२५ X १५ मि.मि. ब्यास	गोटा	६२	६२	६८
	२५ X २० मि.मि. ब्यास	गोटा	६५	६५	७२
	३२ X १५ मि.मि. ब्यास	गोटा	१४४	१४४	१५८
	३२ X २० मि.मि. ब्यास	गोटा	१३४	१३४	१४७
	३२ X २५ मि.मि. ब्यास	गोटा	१४६	१४६	१६१
	४० X १५ मि.मि. ब्यास	गोटा	२०९	२०९	२३०
	४० X २० मि.मि. ब्यास	गोटा	२३१	२३१	२५४
	४० X २५ मि.मि. ब्यास	गोटा	२११	२११	२३२
	४० X ३२ मि.मि. ब्यास	गोटा	२०२	२०२	२२२
	५० X १५ मि.मि. ब्यास	गोटा	४२०	४२०	४६२
	५० X २० मि.मि. ब्यास	गोटा	४९०	४९०	५३९
	५० X २५ मि.मि. ब्यास	गोटा	३५७	३५७	३९३
	५० X ३२ मि.मि. ब्यास	गोटा	३९१	३९१	४३०
	५० X ४० मि.मि. ब्यास	गोटा	४८८	४८८	५३७

30

ज. खानेपानीका फिटिङ्का सामग्रीहरु

सि.नं.	सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)		
			आ.व. ०७४/७५	आ.व. ०७५/७६	आ.व. ०७६/७७
	सि.पि.भि.सि. unequal T		०	०	०
	२० X २० X १५ मि.मि. व्यास	गोटा	९३	९३	१०२
	२५ X २५ X १५ मि.मि. व्यास	गोटा	१४६	१४६	१६१
	२५ X २५ X २० मि.मि. व्यास	गोटा	१५३	१५३	१६८
	३२ X ३२ X १५ मि.मि. व्यास	गोटा	२६३	२६३	२८९
	३२ X ३२ X २० मि.मि. व्यास	गोटा	३०९	३०९	३४०
	३२ X ३२ X २५ मि.मि. व्यास	गोटा	२५५	२५५	२८१
	४० X ४० X १५ मि.मि. व्यास	गोटा	४२५	४२५	४६८
	४० X ४० X २० मि.मि. व्यास	गोटा	४२२	४२२	४६४
	४० X ४० X २५ मि.मि. व्यास	गोटा	४१८	४१८	४६०
	४० X ४० X ३२ मि.मि. व्यास	गोटा	४०८	४०८	४४९
	५० X ५० X १५ मि.मि. व्यास	गोटा	७८१	७८१	८५९
	५० X ५० X २० मि.मि. व्यास	गोटा	८११	८११	८९२
	५० X ५० X २५ मि.मि. व्यास	गोटा	६८४	६८४	७५२
	५० X ५० X ३२ मि.मि. व्यास	गोटा	८६१	८६१	९४७
	४० X ५० X ४० मि.मि. व्यास	गोटा	७९८	७९८	८७८
	सि.पि.भि.सि. Reducer Elbow		०	०	०
	२० X १५ मि.मि. व्यास	गोटा	१२६	१२६	१३९
	२५ X १५ मि.मि. व्यास	गोटा	३००	३००	३३०
	२५ X २० मि.मि. व्यास	गोटा	२७१	२७१	२९८
	सि.पि.भि.सि. Elbow 45°		०	०	०
	१५ मि.मि. व्यास	गोटा	३५	३५	३९
	२० मि.मि. व्यास	गोटा	६१	६१	६७
	२५ मि.मि. व्यास	गोटा	१०४	१०४	११४
	३२ मि.मि. व्यास	गोटा	१९७	१९७	२१७
	४० मि.मि. व्यास	गोटा	३०४	३०४	३३४
	५० मि.मि. व्यास	गोटा	६३१	६३१	६९४
	सि.पि.भि.सि. Male Adapter		०	०	०
	१५ मि.मि. व्यास	गोटा	२९	२९	३२
	२० मि.मि. व्यास	गोटा	४८	४८	५३
	२५ मि.मि. व्यास	गोटा	७३	७३	८०
	३२ मि.मि. व्यास	गोटा	१०८	१०८	११९
	४० मि.मि. व्यास	गोटा	१५८	१५८	१७४
	५० मि.मि. व्यास	गोटा	३०६	३०६	३३७
	सि.पि.भि.सि. female Adapter		०	०	०
	१५ मि.मि. व्यास	गोटा	३८	३८	४२
	२० मि.मि. व्यास	गोटा	६५	६५	७२
	२५ मि.मि. व्यास	गोटा	९३	९३	१०२
	३२ मि.मि. व्यास	गोटा	२११	२११	२३२
	४० मि.मि. व्यास	गोटा	२७९	२७९	३०७
	५० मि.मि. व्यास	गोटा	४३७	४३७	४८१
	सि.पि.भि.सि. Tank Adapter		०	०	०
	१५ मि.मि. व्यास	गोटा	११७	११७	१२९
	२० मि.मि. व्यास	गोटा	१२७	१२७	१४०
	२५ मि.मि. व्यास	गोटा	१९३	१९३	२१२
	३२ मि.मि. व्यास	गोटा	३०३	३०३	३३३

ज. खानेपानीका फिटिङ्का सामग्रीहरु

सि.नं.	सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)		
			सा.व. ०७५/७६	सा.व. ०७६/७७	सा.व. ०७७/७८
	४० मि.मि. ब्यान्ड	गोटा	४४०	४४०	४८४
	५० मि.मि. ब्यान्ड	गोटा	६९४	६९४	७६३
	सि.मि.सि. Union		०	०	०
	१५ मि.मि. ब्यान्ड	गोटा	११४	११४	१२५
	२० मि.मि. ब्यान्ड	गोटा	२११	२११	२३२
	२५ मि.मि. ब्यान्ड	गोटा	३००	३००	३३०
	३२ मि.मि. ब्यान्ड	गोटा	३५३	३५३	३८८
	४० मि.मि. ब्यान्ड	गोटा	५८४	५८४	६४२
	५० मि.मि. ब्यान्ड	गोटा	१०५१	१०५१	११५६
	सि.मि.सि. Cross T		०	०	०
	१५ मि.मि. ब्यान्ड	गोटा	५९	५९	६५
	२० मि.मि. ब्यान्ड	गोटा	२२५	२२५	२४८
	सि.मि.सि. End Cap		०	०	०
	१५ मि.मि. ब्यान्ड	गोटा	१९	१९	२१
	२० मि.मि. ब्यान्ड	गोटा	२९	२९	३२
	२५ मि.मि. ब्यान्ड	गोटा	४६	४६	५१
	३२ मि.मि. ब्यान्ड	गोटा	८३	८३	९१
	४० मि.मि. ब्यान्ड	गोटा	१२२	१२२	१३४
	५० मि.मि. ब्यान्ड	गोटा	२६०	२६०	२८६
	सि.मि.सि. Brass Coupling		०	०	०
	२० X १५ मि.मि. ब्यान्ड	गोटा	२६३	२६३	२८९
	२५ X १५ मि.मि. ब्यान्ड	गोटा	३५३	३५३	३८८
	सि.मि.सि. Brass FPT TEE		०	०	०
	१५ X १५ X १५ मि.मि. ब्यान्ड	गोटा	१५३	१५३	१६८
	२० X २० X १५ मि.मि. ब्यान्ड	गोटा	१५८	१५८	१७४
	२० X २० X २० मि.मि. ब्यान्ड	गोटा	२३४	२३४	२५७
	२५ X २५ X १५ मि.मि. ब्यान्ड	गोटा	२६८	२६८	२९५
	३२ X ३२ X ३२ मि.मि. ब्यान्ड	गोटा	६१९	६१९	६८१
	३२ X ३२ X १५ मि.मि. ब्यान्ड	गोटा	३३८	३३८	३७२
	सि.मि.सि. Brass FPT 90° Elbow		०	०	०
	१५ X १५ मि.मि. ब्यान्ड	गोटा	११९	११९	१३१
	२० X १५ मि.मि. ब्यान्ड	गोटा	१३०	१३०	१४३
	२० X २० मि.मि. ब्यान्ड	गोटा	१७८	१७८	१९६
	२५ X १५ मि.मि. ब्यान्ड	गोटा	२३७	२३७	२६१
	२५ X २५ मि.मि. ब्यान्ड	गोटा	७१०	७१०	७८१
	३२ X ३२ मि.मि. ब्यान्ड	गोटा	९२४	९२४	१०१६
	सि.मि.सि. Brass Male Adapter		०	०	०
	१५ मि.मि. ब्यान्ड	गोटा	२८२	२८२	३१०
	२० मि.मि. ब्यान्ड	गोटा	३६७	३६७	४०४
	२५ मि.मि. ब्यान्ड	गोटा	५७५	५७५	६३३
	३२ मि.मि. ब्यान्ड	गोटा	११८१	११८१	१२९९
	४० मि.मि. ब्यान्ड	गोटा	१४६७	१४६७	१६१४
	५० मि.मि. ब्यान्ड	गोटा	२८१५	२८१५	३०९७
	सि.मि.सि. Brass female Adapter		०	०	०
	१५ मि.मि. ब्यान्ड	गोटा	२७३	२७३	३००
	२० मि.मि. ब्यान्ड	गोटा	३७०	३७०	४०७

Prepared by: [Signature]


(32)

Checked by: [Signature]

Approved by: [Signature]

ज. खानेपानीका फिटिङ्का सामाग्रीहरु

सि.नं.	सामाग्रीको नाम	उनी इकाई	भ्याट बाजेको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)		
			वा.व.०७४/७५	वा.व.०७५/७६	वा.व.०७६/७७
	२५ मि.मि. ब्यान्स	गोटा	५६९	५६९	६२६
	३२ मि.मि. ब्यान्स	गोटा	११९९	११९९	१३१९
	४० मि.मि. ब्यान्स	गोटा	१३४२	१३४२	१४७६
	५० मि.मि. ब्यान्स	गोटा	२५७५	२५७५	२८३३
	मि.मि.मि. Concealed Valve (Wheel Type)		०	०	०
	१२ मि.मि. ब्यान्स	गोटा	६७९	६७९	७४७
	२० मि.मि. ब्यान्स	गोटा	८६८	८६८	९५५
	पोलिप्रोपिलिन रेन्डम कोपोलिमर फिटिङ्ग (Polypropylene Random Co- polymer fittings) PP-R		०	०	०
	क.एन्वी ९० डिग्री		०	०	०
	२० मि.मि. बाहिरी ब्यान्स	घान	१६	१६	१८
	२५ मि.मि. बाहिरी ब्यान्स	घान	२७	२७	३०
	३२ मि.मि. बाहिरी ब्यान्स	घान	४८	४८	५३
	४० मि.मि. बाहिरी ब्यान्स	घान	९९	९९	१०९
	५० मि.मि. बाहिरी ब्यान्स	घान	१६६	१६६	१८३
	६३ मि.मि. बाहिरी ब्यान्स	घान	३२२	३२२	३५४
	७५ मि.मि. बाहिरी ब्यान्स	घान	५६७	५६७	६२४
	९० मि.मि. बाहिरी ब्यान्स	घान	९४१	९४१	१०३५
	११० मि.मि. बाहिरी ब्यान्स	घान	१६९०	१६९०	१८५९
	घ.सकेट		०	०	०
	२० मि.मि. बाहिरी ब्यान्स	घान	१२	१२	१३
	२५ मि.मि. बाहिरी ब्यान्स	घान	१८	१८	२०
	३२ मि.मि. बाहिरी ब्यान्स	घान	३०	३०	३३
	४० मि.मि. बाहिरी ब्यान्स	घान	५४	५४	५९
	५० मि.मि. बाहिरी ब्यान्स	घान	८६	८६	९५
	६३ मि.मि. बाहिरी ब्यान्स	घान	१६०	१६०	१७६
	७५ मि.मि. बाहिरी ब्यान्स	घान	२७४	२७४	३०१
	९० मि.मि. बाहिरी ब्यान्स	घान	४६४	४६४	५१०
	११० मि.मि. बाहिरी ब्यान्स	घान	८१८	८१८	९००
	ग.ईन्वेन टि		०	०	०
	२० मि.मि. बाहिरी ब्यान्स	घान	१९	१९	२१
	२५ मि.मि. बाहिरी ब्यान्स	घान	३३	३३	३६
	३२ मि.मि. बाहिरी ब्यान्स	घान	५८	५८	६४
	४० मि.मि. बाहिरी ब्यान्स	घान	११५	११५	१२७
	५० मि.मि. बाहिरी ब्यान्स	घान	१९०	१९०	२०९
	६३ मि.मि. बाहिरी ब्यान्स	घान	३५४	३५४	३८९
	७५ मि.मि. बाहिरी ब्यान्स	घान	६७५	६७५	७४३
	९० मि.मि. बाहिरी ब्यान्स	घान	११११	११११	१२२२
	११० मि.मि. बाहिरी ब्यान्स	घान	१९२०	१९२०	२११२
	घ.कस टि		०	०	०
	२० मि.मि. बाहिरी ब्यान्स	घान	३३	३३	३६
	२५ मि.मि. बाहिरी ब्यान्स	घान	४७	४७	५२
	३२ मि.मि. बाहिरी ब्यान्स	घान	८६	८६	९५
	४० मि.मि. बाहिरी ब्यान्स	घान	१६२	१६२	१७८
	५० मि.मि. बाहिरी ब्यान्स	घान	३०६	३०६	३३७


३३


ज. खानेपानीका फिटिङ्का सामाग्रीहरु

सि.नं.	सामाग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)		
			सा.व. ०७४/७५	सा.व. ०७५/७६	सा.व. ०७६/७७
	६३ मि.मि. बाहिरी प्यास	यान	४४६	४४६	४९१
	ब. ४५ डिग्री एलबी		०	०	०
	२० मि.मि. बाहिरी प्यास	यान	१८	१८	२०
	२५ मि.मि. बाहिरी प्यास	यान	३१	३१	३४
	३२ मि.मि. बाहिरी प्यास	यान	४५	४५	५०
	४० मि.मि. बाहिरी प्यास	यान	८९	८९	९८
	५० मि.मि. बाहिरी प्यास	यान	१५७	१५७	१७३
	६३ मि.मि. बाहिरी प्यास	यान	२५४	२५४	२७९
	७५ मि.मि. बाहिरी प्यास	यान	५७५	५७५	६३३
	९० मि.मि. बाहिरी प्यास	यान	९१२	९१२	१००३
	११० मि.मि. बाहिरी प्यास	यान	१५९२	१५९२	१७५१
	छ. प्लेन युनिजन		०	०	०
	२० मि.मि. बाहिरी प्यास	यान	६७	६७	७४
	२५ मि.मि. बाहिरी प्यास	यान	१२०	१२०	१३२
	३२ मि.मि. बाहिरी प्यास	यान	१९२	१९२	२११
	४० मि.मि. बाहिरी प्यास	यान	३२९	३२९	३६२
	५० मि.मि. बाहिरी प्यास	यान	५४३	५४३	५९७
	६३ मि.मि. बाहिरी प्यास	यान	७१०	७१०	७८१
	ज. स्टप भल्ल		०	०	०
	२० मि.मि. बाहिरी प्यास	यान	३४१	३४१	३७५
	२५ मि.मि. बाहिरी प्यास	यान	४५३	४५३	४९८
	३२ मि.मि. बाहिरी प्यास	यान	५४५	५४५	६००
	४० मि.मि. बाहिरी प्यास	यान	८१४	८१४	८९४
	५० मि.मि. बाहिरी प्यास	यान	१२१९	१२१९	१३४१
	६३ मि.मि. बाहिरी प्यास	यान	१७४७	१७४७	१९२२
	क. फलेन्स (plastic)		०	०	०
	४० मि.मि. बाहिरी प्यास	यान	२७६	२७६	३०४
	५० मि.मि. बाहिरी प्यास	यान	४६०	४६०	५०६
	६३ मि.मि. बाहिरी प्यास	यान	५९१	५९१	६५०
	७५ मि.मि. बाहिरी प्यास	यान	१२२०	१२२०	१३४२
	९० मि.मि. बाहिरी प्यास	यान	१५९३	१५९३	१७५२
	११० मि.मि. बाहिरी प्यास	यान	२१५४	२१५४	२३६९
	क. रेड्युसर सकेट		०	०	०
	२०x२५ मि.मि. बाहिरी प्यास	यान	२२	२२	२४
	३२x२० मि.मि. बाहिरी प्यास	यान	२९	२९	३२
	३२x२५ मि.मि. बाहिरी प्यास	यान	३१	३१	३४
	४०x२० मि.मि. बाहिरी प्यास	यान	४३	४३	४७
	४०x२५ मि.मि. बाहिरी प्यास	यान	४८	४८	५३
	४०x३२ मि.मि. बाहिरी प्यास	यान	५९	५९	६५
	५०x२० मि.मि. बाहिरी प्यास	यान	७५	७५	८३
	५०x२५ मि.मि. बाहिरी प्यास	यान	८५	८५	९४
	५०x३२ मि.मि. बाहिरी प्यास	यान	८८	८८	९७
	५०x४० मि.मि. बाहिरी प्यास	यान	१०४	१०४	११४
	३६x२५ मि.मि. बाहिरी प्यास	यान	१५५	१५५	१७१
	६३x३२ मि.मि. बाहिरी प्यास	यान	१५९	१५९	१७५
	६३x४० मि.मि. बाहिरी प्यास	यान	१६०	१६०	१७६

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page, including a large circular stamp with the number 38.

ज. खानेपानीका फिटिङ्का सामग्रीहरु

सि.नं.	सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहिरोको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)		
			सा.व. ०७४/७५	सा.व. ०७५/७६	सा.व. ०७६/७७
	६३x५०मि. बाहिरी प्यास	यान	१६५	१६५	१८२
	ट.रेड्युसर टि		०	०	०
	२५x२०x२५ मि.मि. बाहिरी प्यास	यान	३७	३७	४१
	३२x२०x३२मि.मि. बाहिरी प्यास	यान	५७	५७	६३
	३२x२५x३२मि.मि. बाहिरी प्यास	यान	६४	६४	७०
	४०x२०x४०मि.मि. बाहिरी प्यास	यान	८९	८९	९८
	४०x२५x४०मि.मि. बाहिरी प्यास	यान	९६	९६	१०६
	४०x३२x४०मि.मि. बाहिरी प्यास	यान	१०२	१०२	११२
	५०x२५x५० मि.मि. बाहिरी प्यास	यान	२०२	२०२	२२२
	५०x३२x५० मि.मि. बाहिरी प्यास	यान	२०७	२०७	२२८
	५०x४०x५० मि.मि. बाहिरी प्यास	यान	२२०	२२०	२४३
	६३x२५x६३ मि.मि. बाहिरी प्यास	यान	२६३	२६३	२८९
	६३x३२x६३ मि.मि. बाहिरी प्यास	यान	२६५	२६५	२९२
	६३x४०x६३ मि.मि. बाहिरी प्यास	यान	२६८	२६८	२९५
	६३x५०x६३ मि.मि. बाहिरी प्यास	यान	२९२	२९२	३२१
	ठ.यु. केन्वाभ		०	०	०
	२० मि.मि.	यान	१०	१०	११
	२५ मि.मि.	यान	१२	१२	१३
	३२ मि.मि.	यान	२२	२२	२४
	४० मि.मि.	यान	२७	२७	३०
	५० मि.मि.	यान	४२	४२	४६
	६३ मि.मि.	यान	५४	५४	५९
	ठ.इन्ड बन्वाभ		०	०	०
	२० मि.मि.	यान	१९	१९	२१
	२५ मि.मि.	यान	२७	२७	३०
	३२ मि.मि.	यान	४३	४३	४७
	४० मि.मि.	यान	७१	७१	७८
	५० मि.मि.	यान	११८	११८	१३०
	६३ मि.मि.	यान	२२८	२२८	२५१
	७५ मि.मि.	यान	३३७	३३७	३७१
	९० मि.मि.	यान	३६८	३६८	४०५
	११० मि.मि.	यान	७५३	७५३	८२८
	ठ.सेल युनिशन		०	०	०
	२० मि.मि. बाहिरी प्यास	यान	३४८	३४८	३८३
	२५ मि.मि. बाहिरी प्यास	यान	५०१	५०१	५५१
	३२ मि.मि.	यान	७३३	७३३	८०६
	४० मि.मि.	यान	१४१५	१४१५	१५५७
	५० मि.मि.	यान	१९४३	१९४३	२१३७
	६३ मि.मि.	यान	४९५३	४९५३	५४४८
	ण.फोयेन युनिशन		०	०	०
	२० मि.मि.	यान	३३७	३३७	३७१
	२५ मि.मि.	यान	४९२	४९२	५४१
	३२ मि.मि.	यान	७०५	७०५	७७६
	४० मि.मि.	यान	१०८०	१०८०	११८८
	५० मि.मि.	यान	१८१३	१८१३	१९९४
	६३ मि.मि.	यान	३३७१	३३७१	३७०८

ज. खानेपानीका फिटिङ्का सामग्रीहरु

सि.नं.	सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)		
			सा.व. ०७४/७५	सा.व. ०७५/७६	सा.व. ०७६/७७
	त.रेडुशर एलबी		०	०	०
	२०*२५ मि.मि.	सान	२९	२९	३२
	३२*२० मि.मि.	सान	४३	४३	४७
	३२*२५ मि.मि.	सान	५४	५४	५९
	४०*२० मि.मि.	सान	४०	४०	४४
	४०*२५ मि.मि.	सान	४७	४७	५२
	४०*३२ मि.मि.	सान	१३६	१३६	१५०
	ब.पलास्टीक बल भन्ध		०	०	०
	२० मि.मि.	सान	१३१	१३१	१४४
	२५ मि.मि.	सान	१८६	१८६	२०५
	३२ मि.मि.	सान	२९५	२९५	३२५
	४० मि.मि.	सान	६४७	६४७	७१२
	५० मि.मि.	सान	८६६	८६६	९५३
	६३ मि.मि.	सान	८२४	८२४	९०६
	७५ मि.मि.	सान	१७४४	१७४४	१९१८
	९० मि.मि.	सान	३४५७	३४५७	३८०३
	११० मि.मि.	सान	४७२७	४७२७	५२००
	ब.हट वाटर बल भन्ध		०	०	०
	२० मि.मि.	सान	४७२	४७२	५१९
	२५ मि.मि.	सान	५५६	५५६	६१२
	३२ मि.मि.	सान	६६९	६६९	७३६
	४० मि.मि.	सान	९५१	९५१	१०४६
	५० मि.मि.	सान	१३३८	१३३८	१४७२
	६३ मि.मि.	सान	०	०	०
	ब. मेटल बडी बल भन्ध		०	०	०
	२० मि.मि.	सान	८७८	८७८	९६६
	२५ मि.मि.	सान	१२०८	१२०८	१३२९
	३२ मि.मि.	सान	१७५५	१७५५	१९३१
	४० मि.मि.	सान	३१३५	३१३५	३४४९
	५० मि.मि.	सान	३९२२	३९२२	४३१४
	६३ मि.मि.	सान	५०१९	५०१९	५५२१
	ब. मेटल बडी बल भन्ध फोमल		०	०	०
	२० मि.मि.	सान	८७८	८७८	९६६
	२५ मि.मि.	सान	१२०८	१२०८	१३२९
	३२ मि.मि.	सान	१७५५	१७५५	१९३१
	४० मि.मि.	सान	३१३५	३१३५	३४४९
	५० मि.मि.	सान	३९२२	३९२२	४३१४
	६३ मि.मि.	सान	५०१९	५०१९	५५२१
	प. कश जोभर		०	०	०
	२० मि.मि.	सान	१७५	१७५	१९३
	२५ मि.मि.	सान	२५१	२५१	२७६
	३२ मि.मि.	सान	३६२	३६२	३९८
	फ. पल्स		०	०	०
	२० मि.मि.	सान	१७	१७	१९
	२५ मि.मि.	सान	२६	२६	२९
	३२ मि.मि.	सान	३३	३३	३६

धुप ३६ ५१.३ १५.३ १५.३

ज. खानेपानीका फिटिङ्का सामग्रीहरु

सि.नं.	सामग्रीको नाम	प्रति इन्चर्ड	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)		
			भा.व.०७४/७५	भा.व.०७५/७६	भा.व.०७६/७७
	ब. प्लास्टिक फलेन्ड		०	०	०
	४०मि.मि	धान	३२५	३२५	३५८
	५० मि.मि	धान	५४९	५४९	५९५
	६३ मि.मि	धान	६९५	६९५	७६५
	७५ मि.मि	धान	९४३५	९४३५	९५७९
	९० मि.मि	धान	९८७४	९८७४	२०६९
	११० मि.मि	धान	२५३४	२५३४	२७८७
	ब.फिनेल एल्बो		०	०	०
	२० मि.मि *१/२"	धान	९५३	९५३	९६८
	२५ मि.मि *१/२"	धान	२२६	२२६	२४९
	२५ मि.मि *३/४"	धान	१९७	१९७	२४६
	३२ मि.मि *३/४"	धान	३०२	३०२	३३२
	३२ मि.मि *१"	धान	४०८	४०८	४४९
	४० मि.मि *१/४"	धान	८२४	८२४	९०६
	५० मि.मि *३/२"	धान	८८७	८८७	९७६
	६३ मि.मि *२"	धान	१११८	१११८	१२३०
	ब.मेल सिटेड एल्बो डिस्क सहित		०	०	०
	२० मि.मि *१/२"	धान	१९४	१९४	२१३
	२५ मि.मि *१/२"	धान	२२३	२२३	२४५
	२५ मि.मि *३/४"	धान	२४८	२४८	२७३
	ब.फिनेल सिटेड एल्बो डिस्क सहित		०	०	०
	२० मि.मि *१/२"	धान	२१०१	२१०१	२३११
	२५ मि.मि *१/२"	धान	२६३	२६३	२८९
	२५ मि.मि *३/४"	धान	२०३	२०३	२२३
	ट.मेल टी		०	०	०
	२० मि.मि *१/२" * २०मि.मि	धान	३६६	३६६	४०३
	२० मि.मि *३/४" * २०मि.मि	धान	३१५	३१५	३४७
	२५ मि.मि *१/२" * २५मि.मि	धान	३५७	३५७	३९३
	२५ मि.मि *३/४" * २५मि.मि	धान	४४३	४४३	४८७
	३२ मि.मि *१/२" * ३२मि.मि	धान	५०१	५०१	५५१
	३२ मि.मि *३/४" * ३२मि.मि	धान	५१२	५१२	५६३
	३२ मि.मि *१" * ३२मि.मि	धान	१००६	१००६	११०७
	४० मि.मि *१/२" * ४०मि.मि	धान	१६२८	१६२८	१७९१
	५० मि.मि *१/२" * ५०मि.मि	धान	२३४४	२३४४	२५७८
	६३मि.मि *१" * ६३मि.मि	धान	२९८५	२९८५	३२८४
	६३ मि.मि *२" * ६३मि.मि	धान	३००१	३००१	३३०१
	ज.फिनेल टी		०	०	०
	२० मि.मि *१/२" * २०मि.मि	धान	२६८	२६८	२९५
	२० मि.मि *३/४" * २०मि.मि	धान	२७१	२७१	२९८
	२५ मि.मि *१/२" * २५मि.मि	धान	३०७	३०७	३३८
	२५ मि.मि *३/४" * २५मि.मि	धान	४०२	४०२	४४२
	३२ मि.मि *१/२" * ३२मि.मि	धान	४१४	४१४	४५५
	३२ मि.मि *३/४" * ३२मि.मि	धान	४५६	४५६	५०२
	३२ मि.मि *१" * ३२मि.मि	धान	८०१	८०१	८८१
	४० मि.मि *१/२" * ४०मि.मि	धान	१४५३	१४५३	१५९८
	४० मि.मि *३/४" * ४०मि.मि	धान	१४२८	१४२८	१५७१

३६

५५

५५

५५

ज. खानेपानीका फिटिङ्का सामाग्रीहरु

क्र.सं.	सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)		
			आ.व.०७४/७५	आ.व.०७५/७६	आ.व.०७६/७७
	५० मि.मि.*1/2*५०मि.मि.	बान	२०२२	२०२२	२२२४
	६३मि.मि.*1*६३मि.मि.	बान	२७९८	२७९८	घरुवागञ्ज
	६३ मि.मि.*2*६३मि.मि.	बान	२६४९	२६४९	२९२४
ब.मेल धुनिशन			०	०	०
	२० मि.मि.*1/2	बान	३३३	३३३	३६६
	२५ मि.मि.*3/4	बान	४८६	४८६	५३५
ग.मेल कम्प्लीटी				०	०
	२० मि.मि.*1/2	बान	१७४	१७४	१९१
	२१ मि.मि.*3/4	बान	२२५	२२५	२४८
	२५ मि.मि.*1/2	बान	१७९	१७९	१९७
	२५ मि.मि.*3/4	बान	२२५	२२५	२४८
	३२ मि.मि.*1/2	बान	२१८	२१८	२४०
	३२ मि.मि.*3/4	बान	२६३	२६३	२८९
	३२ मि.मि.*1"	बान	५२५	५२५	५७८
	४० मि.मि.*1*1/4"	बान	७५५	७५५	८३१
	५० मि.मि.*1*1/2"	बान	११३९	११३९	१२५३
	६३ मि.मि.*2"	बान	१६५०	१६५०	१८१५
	७५ मि.मि.*2.5"	बान	३६०६	३६०६	३९६७
ग.फिनेल कम्प्लीटी			०	०	०
	२० मि.मि.*1/2	बान	१४२	१४२	१५६
	२० मि.मि.*3/4	बान	१६७	१६७	१८४
	२५ मि.मि.*1/2	बान	१४२	१४२	१५६
	२५ मि.मि.*3/4	बान	१७६	१७६	१९४
	३२ मि.मि.*1/2	बान	१६७	१६७	१८४
	३२ मि.मि.*3/4	बान	१७९	१७९	१९७
	३२ मि.मि.*1"	बान	२८६	२८६	३१५
	४० मि.मि.*1*1/4"	बान	६६०	६६०	७२६
	५० मि.मि.*1*1/2"	बान	८६४	८६४	९५०
	६३ मि.मि.*2"	बान	१२६७	१२६७	१३९४
	७५ मि.मि.*2.5"	बान	२४४३	२४४३	२६८७
ग.बल बल्ल सिंगल			०	०	०
	२० मि.मि.*1/2	बान	७७४	७७४	८५१
	२५ मि.मि.*3/4	बान	१०४२	१०४२	११४६
	३२ मि.मि.*1"	बान	१५२३	१५२३	१६७५
ग.बल बल्ल डबल			०	०	०
	२० मि.मि.*1/2	बान	७८५	७८५	८६४
	२५ मि.मि.*3/4	बान	१०६०	१०६०	११६६
	३२ मि.मि.*1"	बान	१५३५	१५३५	१६८९
ग.कन्सील बल्ल सक्करी			०	०	०
	२० मि.मि.	बान	९०२	९०२	९९२
ग.कन्सील बल्ल			०	०	०
	२० मि.मि.	बान	८६०	८६०	९४६
PPR पाइप - १० एम मि ए			०	०	०
	२० मि.मि.	बान	६६	६६	७३
	२५ मि.मि.	बान	१००	१००	११०
	३२ मि.मि.	बान	१६०	१६०	१७५

ज. खानेपानीका फिटिङ्का सामग्रीहरु

मि.नं.	सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट माहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)		
			आ.व. ०७४/७५	आ.व. ०७५/७६	आ.व. ०७६/७७
	४० मि.मि.	घान	२५२	२५२	२७७
	५० मि.मि.	घान	३९१	३९१	४३०
	६३ मि.मि.	घान	६९६	६९६	६७८
	७५ मि.मि.	घान	८६०	८६०	९४६
	९० मि.मि.	घान	१२३८	१२३८	१३६२
	११० मि.मि.	घान	१८३६	१८३६	२०२०
	PPR पाइप - १६ एम मि ए		०	०	०
	२० मि.मि.	घान	९०	९०	९९
	२५ मि.मि.	घान	१४०	१४०	१५४
	३२ मि.मि.	घान	२२६	२२६	२४९
	४० मि.मि.	घान	३५२	३५२	३८७
	५० मि.मि.	घान	५४७	५४७	६०२
	६३ मि.मि.	घान	८६०	८६०	९४६
	७५ मि.मि.	घान	१२२६	१२२६	१३४९
	९० मि.मि.	घान	१७५०	१७५०	१९२५
	११० मि.मि.	घान	२६२३	२६२३	२८८५
	PPR पाइप - २० एम मि ए		०	०	०
	२० मि.मि.	घान	१०५	१०५	११६
	२५ मि.मि.	घान	१६२	१६२	१७८
	३२ मि.मि.	घान	२६६	२६६	२९३
	४० मि.मि.	घान	४११	४११	४५२
	५० मि.मि.	घान	६३५	६३५	६९९
	६३ मि.मि.	घान	१००६	१००६	११०७
	७५ मि.मि.	घान	१४२८	१४२८	१५७१
	९० मि.मि.	घान	२०५०	२०५०	२२५५
	११० मि.मि.	घान	२०५६	२०५६	२२६२
	UPVC पाईप 2.5 Kg / sq.cm		०	०	०
	१० मि.मि. व्यान	र मि.	१९२	१९२	२११
	११० मि.मि. व्यान	र मि.	२८५	२८५	३१४
	१२५ मि.मि. व्यान	र मि.	३६२	३६२	३९८
	१४० मि.मि. व्यान	र मि.	४४९	४४९	४९४
	१६० मि.मि. व्यान	र मि.	५८६	५८६	६४५
	१८० मि.मि. व्यान	र मि.	७५१	७५१	८२६
	२०० मि.मि. व्यान	र मि.	९१६	९१६	१००८
	UPVC पाईप 4 Kg / sq.cm		०	०	०
	६३ मि.मि. व्यान	र मि.	१५३	१५३	१६८
	७५ मि.मि. व्यान	र मि.	२१५	२१५	२३७
	९० मि.मि. व्यान	र मि.	३००	३००	३२१
	११० मि.मि. व्यान	र मि.	४३३	४३३	४७६
	१२५ मि.मि. व्यान	र मि.	५६८	५६८	६२५
	१४० मि.मि. व्यान	र मि.	७२०	७२०	७९२
	१६० मि.मि. व्यान	र मि.	९३१	९३१	१०२४
	१८० मि.मि. व्यान	र मि.	११९८	११९८	१३१८
	२०० मि.मि. व्यान	र मि.	१४५३	१४५३	१५९८
	UPVC पाईप 6 Kg / sq.cm		०	०	०
	४० मि.मि. व्यान	र मि.	८९	८९	९८

Handwritten signatures and notes at the bottom of the page, including a circled number 35 and various scribbles.

ज. खानेपानीका फिटिङ्का सामग्रीहरु

क्र.सं.	सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)		
			सा.व.०७४/७५	सा.व.०७५/७६	सा.व.०७६/७७
	५० मि.मि. ब्यास	१ मि.	१३४	१३४	१४७
	६३ मि.मि. ब्यास	१ मि.	२१६	२१६	२३८
	७५ मि.मि. ब्यास	१ मि.	३०२	३०२	३३२
	९० मि.मि. ब्यास	१ मि.	४३६	४३६	४८०
	११० मि.मि. ब्यास	१ मि.	६३३	६३३	६९६
	१२५ मि.मि. ब्यास	१ मि.	८४१	८४१	९२५
	१४० मि.मि. ब्यास	१ मि.	१०४७	१०४७	११५२
	१६० मि.मि. ब्यास	१ मि.	१३४०	१३४०	१४७४
	१८० मि.मि. ब्यास	१ मि.	१७०९	१७०९	१८८०
	२०० मि.मि. ब्यास	१ मि.	२०९४	२०९४	२३०३
	UPVC पाईप 10 Kg / sq.cm		०	०	०
	२० मि.मि. ब्यास	१ मि.	३५	३५	३९
	२५ मि.मि. ब्यास	१ मि.	५४	५४	५९
	३२ मि.मि. ब्यास	१ मि.	८८	८८	९७
	४० मि.मि. ब्यास	१ मि.	१३४	१३४	१४७
	५० मि.मि. ब्यास	१ मि.	२१२	२१२	२३३
	६३ मि.मि. ब्यास	१ मि.	३३६	३३६	३७०
	७५ मि.मि. ब्यास	१ मि.	४८०	४८०	५२८
	९० मि.मि. ब्यास	१ मि.	६८४	६८४	७५२
	११० मि.मि. ब्यास	१ मि.	१०१२	१०१२	१११३
	१२५ मि.मि. ब्यास	१ मि.	१२९७	१२९७	१४२७
	१४० मि.मि. ब्यास	१ मि.	१६३७	१६३७	१८०१
	१६० मि.मि. ब्यास	१ मि.	२१०६	२१०६	२३१७
	१८० मि.मि. ब्यास	१ मि.	२६८५	२६८५	२९५४
	२०० मि.मि. ब्यास	१ मि.	३३१९	३३१९	३६५१
	UPVC पाईप Fittings Type A		०	०	०
	३० मि.मि. ब्यास ३ मि. लामो	गोटा	१२४	१२४	१३६
	७५ मि.मि. ब्यास ६ मि. लामो	गोटा	१९६	१९६	२१६
	९० मि.मि. ब्यास ३ मि. लामो	गोटा	३४४	३४४	३७८
	११० मि.मि. ब्यास ६ मि. लामो	गोटा	४३३	४३३	४७६
	७५ मि.मि. ब्यास single socket with ring ३ मि. लामो	गोटा	२१३	२१३	२३४
	७५ मि.मि. ब्यास double socketi with ring ३ मि. लामो	गोटा	२३३	२३३	२५६
	११० मि.मि. ब्यास single socket with ring ३ मि. लामो	गोटा	४५३	४५३	४९८
	११० मि.मि. ब्यास double socketi with ring ३ मि. लामो	गोटा	४७६	४७६	५२४
	१६० मि.मि. ब्यास single socket with ring ३ मि. लामो	गोटा	८५२	८५२	९३७
	१६० मि.मि. ब्यास double socketi with ring ३ मि. लामो	गोटा	१००१	१००१	११०१
	UPVC पाईप Fittings Type B		०	०	०
	३० मि.मि. ब्यास ३ मि. लामो	गोटा	२६५	२६५	२९२
	७५ मि.मि. ब्यास ६ मि. लामो	गोटा	४०६	४०६	४४७
	९० मि.मि. ब्यास ३ मि. लामो	गोटा	४६२	४६२	५०८
	११० मि.मि. ब्यास ६ मि. लामो	गोटा	६०३	६०३	६६३
	७५ मि.मि. ब्यास single socket with ring ३ मि. लामो	गोटा	४२४	४२४	४६६
	७५ मि.मि. ब्यास double socketi with ring ३ मि. लामो	गोटा	४४४	४४४	४८८
	११० मि.मि. ब्यास single socket with ring ३ मि. लामो	गोटा	६२४	६२४	६८६
	११० मि.मि. ब्यास double socketi with ring ३ मि. लामो	गोटा	६४८	६४८	७१३
	१६० मि.मि. ब्यास single socket with ring ३ मि. लामो	गोटा	१११८	१११८	१२३०

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page, including a circled '80' and various initials.

ज. खानेपानीका फिटिङका सामग्रीहरू

सि.नं.	सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट - बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)		
			आ.व. ०७४/७५	आ.व. ०७५/७६	आ.व. ०७६/७७
	१६० मि.मि. व्यास double socketi with ring २ मि. नाचो	गोट	११५७	११५७	१२७३
	बरसलाई संलग्न		०	०	०
१	३२X ९० से.मि. गोलकार वार.सि.सि. चौपालघ तथा ईनाको रिङ	गोट	९५६	९५६	१०५२
२	९० से.मि. गोलकार वार.सि.सि. चौपालघ निर्माण गर्ने डकनि	गोट	९५६	९५६	१०५२
३	मेनहोल कभर ६०० मि.मि. व्यासको (कलामको)	सेट	१५५४	१५५४	१७०९
४	एन.एस.१०४ अनुसारको सि.आई. मेनहोल कभर २० इन्च व्यासका हेभी	सेट	५१०९	५१०९	५६२०
५	एन.एस.१०४ अनुसारको सि.आई. मेनहोल कभर २२ इन्च व्यासको ड्रेम समेत - १२८ के.जी./सेट) हेभी	सेट	१०२१८	१०२१८	११२४०
६	एन.एस.१०४ अनुसारको सि.आई. मेनहोल कभर २२ इन्च व्यासको ड्रेम समेत - १०० के.जी./सेट) हेभी	सेट	८९४२	८९४२	९८३६
७	३००X३०० मि.मि. सि.आई. मेनहोल कभर (एन.एस.१०४)	सेट	१०२२	१०२२	११२४
८	३२०X३२० मि.मि. सि.आई. मेनहोल कभर (एन.एस.१०४)	सेट	२०४४	२०४४	२२४८
९	सि.आई. मेनहोल कभर कमसियल टाइप	केजी	१७१	१७१	१८८



क. विद्युतीय सामान तथा विद्युत संबन्धि काम

क्र.सं.	विनिर्देश सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाजेको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)		
			आ.व.०७४/०७५	आ.व.०७५/०७६	आ.व.०७६/०७७
१	सिलिङ पंखा तथा मोरिएन्ट काभरटन चिम्ल बा सो सरह				
	४८ इन्च	गोटा	३४४०	३४४०	३४४०
	३६ इन्च	गोटा	३०९६	३०९६	३०९६
	४२ इन्च	गोटा	३२१०	३२१०	३२१०
२	बाल फेन चाईनिज	गोटा	२७५२	२७५२	२७५२
३	एक्स्ट पंखा ९ इन्च	गोटा	१८३५	१८३५	१८३५
	६ इन्च	गोटा	१६०५	१६०५	१६०५
	१२ इन्च	गोटा	२९८१	२९८१	२९८१
४	२५ मि. - वाटर शिटर-गिजर	घान	१४९०७	१४९०७	१४९०७
५	३५ मि. - वाटर शिटर-गिजर	घान	१७२००	१७२००	१७२००
६	५० मि. - वाटर शिटर-गिजर	घान	२२९३३	२२९३३	२२९३३
७	टयुब लाईट फिलिप्स बा सो सरह (साधारण) ४' साइजमा	सेट	१२६१	१२६१	१२६१
८	टयुब लाईट फिलिप्स बा सो सरह (साधारण) २' साइजमा	सेट	१२६१	१२६१	१२६१
९	४' फिटको बक्स टाईप टयुब लाईट सिगनल रड फिलिप्स बा सो सरह	सेट	२०६४	२०६४	२०६४
१०	४' फिटको बक्स टाईप टयुब लाईट डबल रड फिलिप्स बा सो सरह	सेट	२२३५	२२३५	२२३५
११	टयुबलाईट सेट रड बाजेक	गोटा	५९६	५९६	५९६
१२	टयुबलाईट रड	गोटा	१२१	१२१	१२१
१३	डोमलाईट ८ इन्चको	गोटा	३८९	३८९	३८९
१४	डोमलाईट ६ इन्चको	गोटा	३७८	३७८	३७८
१५	इन्फ्रारेड बेल	गोटा	३७८	३७८	३७८
१६	रिमोट कन्ट्रोल कलबेल	सेट	५७२	५७२	५७२
१७	डि.मि. मेन स्वीच ३० एम्पियर इन्फ्रारेड सेटिल	गोटा	३३८	३३८	३३८
१८	कलामे ३२ एम्पियर मेनस्वीच	गोटा	१९४९	१९४९	१९४९
१९	कलामे ६३ एम्पियर मेनस्वीच	गोटा	४५७५	४५७५	४५७५
२०	६ एम्पियर फ्युज	गोटा	६१	६१	६१
२१	१६ एम्पियर फ्युज	गोटा	११९	११९	११९
२२	३८ एम्पियर फ्युज	गोटा	११४	११४	११४
२३	एन.एस. थिन्क ब्रान्ड पि.मि.सि.कोटेड कवर वायर (१० मिटर)				
	१/१८ एस.सि.	क्वायल	९६९	९६९	१०६६
	३/२० एस.सि.	क्वायल	१७९९	१७९९	१९७९
	३/२२ एस.सि.	क्वायल	११४०	११४०	१२५४
	७/२० एस.सि.	क्वायल	५२९४	५२९४	५८२३
	७/२२ एस.सि.	क्वायल	२६६५	२६६५	२९३२
	७/१८ एस.सि.	क्वायल	६२३०	६२३०	६८५३
	७/१६ एस.सि.	क्वायल	१३१५३	१३१५३	१४४६८
	१९/१८ एस.सि.	क्वायल	१७३०७	१७३०७	१९०३८
	१९/१६ एस.सि.	क्वायल	३४६१४	३४६१४	३८०७५
	०.७५ बर्ग मि.मि. एक.एम.एस.	क्वायल	८३०	८३०	९१३
	१.०० बर्ग मि.मि. एक.एम.एस.	क्वायल	१२६१	१२६१	१३८७
	१.५० बर्ग मि.मि. एक.एम.एस.	क्वायल	१५७१	१५७१	१७२८
	२.५० बर्ग मि.मि. एक.एम.एस.	क्वायल	२१७८	२१७८	२३९६
	४.०० बर्ग मि.मि. एक.एम.एस.	क्वायल	३५५४	३५५४	३९०९
	६.०० बर्ग मि.मि. एक.एम.एस.	क्वायल	५६१८	५६१८	६१८०
	१०.०० बर्ग मि.मि. एक.एम.एस.	क्वायल	९८६१	९८६१	१०८४७
२४	PVC insulated flexible copper wire (१० मिटर)			०	
	14/60 MDM	क्वायल	४९३	४९३	४९३

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)		
			आ.व.०७४/०७५	आ.व.०७५/०७६	आ.व.०७६/०७७
	14/60 SPT	क्याथल	६१८	६१८	६१८
	23/60 SPT	क्याथल	८०२	८०२	८०२
	40/60 HV	क्याथल	१६०५	१६०५	१६०५
	14/60 TP	क्याथल	६८८	६८८	६८८
	23/60 TP	क्याथल	९१७	९१७	९१७
	40/60 TP	क्याथल	१६२८	१६२८	१६२८
	23/60 TWR	क्याथल	१७१९	१७१९	१७१९
	40/60 TWR	क्याथल	१८३५	१८३५	१८३५
	40/60 TCR	क्याथल	२६३६	२६३६	२६३६
	23/60 TCR	क्याथल	२७५२	२७५२	२७५२
२५	Concentric Cable				
	4mm	मिटर	२६	२६	२९
	5mm	मिटर	२७	२७	३०
	6mm	मिटर	२८	२८	३१
	10mm	मिटर	४६	४६	५१
	16mm	मिटर	६८	६८	७५
	25mm	मिटर	९२	९२	१०१
२६	Multi Stand flexible wire (90meter)				
	0.5mm SC	Coil	५७२	५७२	६२९
	0.75mm SC	Coil	६८८	६८८	७५७
	1.0 mm SC	Coil	९६३	९६३	१०५९
	1.5 mm SC	Coil	१७१९	१७१९	१८९१
	2.5 mm SC	Coil	२०६४	२०६४	२२७०
	4 mm SC	Coil	३४४०	३४४०	३७८४
	6 mm SC	Coil	५१६०	५१६०	५६७६
	10mm SC	Coil	९१७४	९१७४	१००९१
२७	TV Antenna Wire flat type (90 meter coil)		९६३	९६३	१०५९
२८	Telecommunication (90 meter coil)				
	2/22 SC	क्याथल	९८९	९८९	९८९
	2/20 SC	क्याथल	१४१७	१४१७	१४१७
२९	स्वीच साधारण लोकल	गोटा	२८	२८	२८
३०	स्वीच कलस टाइप लोकल	गोटा	३३	३३	३३
३१	एंगल होल्डर लोकल	गोटा	३१	३१	३१
३२	प्लास्टिक रीप	पिस	२	२	२
३३	५ एम्पीयर विद्युत प्लग लोकल	गोटा	२७	२७	२७
३४	१६ एम्पीयर विद्युत प्लग लोकल	गोटा	४१	४१	४१
३५	साधारण प्लग लोकल	गोटा	२२	२२	२२
३६	चोक	गोटा	२४६	२४६	२४६
३७	स्टार्टर टयुबलाईटको लागि	गोटा	४०	४०	४०
३८	यु.इ.क	गोटा	१३०	१३०	१३०
३९	बिजुलीको बल्ब ६० वाट	गोटा	३९	३९	३९
४०	बिजुलीको बल्ब १०० वाट	गोटा	३०	३०	३०
४१	बिजुलीको बल्ब ४० वाट	गोटा	३५	३५	३५
४२	बिजुलीको बल्ब ० वाट	गोटा	३७	३७	३७
४३	बिजुलीको बल्ब २०० वाट	गोटा	७९	७९	७९
४४	फ्लोरोेन बल्ब ५०० वाट	गोटा	३८९	३८९	३८९

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)		
			आ.व.०७४/०७५	आ.व.०७५/०७६	आ.व.०७६/०७७
४५	इन्डोलेन बल्ब १००० वाट	गोटा	५७२	५७२	५७२
४६	पि.एसि.बल्ब ९ वाट	गोटा	२८६	२८६	२८६
४७	पि.एसि.बल्ब १०.१३ वाट	गोटा	४००	४००	४००
४८	पि.एसि.बल्ब १८ वाट	गोटा	४३५	४३५	४३५
४९	पि.एसि.बल्ब ३६ वाट ४ पिन	गोटा	७४५	७४५	७४५
५०	पैनलबोर्ड राम्रो फ्लार पाइन्ट भएको डबल कभर पुस टाइप स्वीच लिङ्केज साइज १२X२०X४० मेटल बोर्ड	सेट	२५२३	२५२३	२५२३
५१	ब्र्याकेट लैम्प	गोटा	४००	४००	४००
५२	३२ एम्पीयर टि.पि.एम.एस.सी.बी. ट्यान्सफरमा लगाउने पि.फोड कमर्सियल टाइप	गोटा	१४६७	१४६७	१४६७
५३	टि.पि.एम.एस.सी.बी. २० एम्पीयर	गोटा	७३३९	७३३९	७३३९
५४	टि.पि.एम.एस.सी.बी. १५ एम्पीयर	गोटा	७३३९	७३३९	७३३९
५५	भोल्टमिटर सेलेक्टेड स्वीच समेत कमर्सियल टाइप	गोटा	१९४९	१९४९	१९४९
५६	हेभी ड्युटी इन्डिकेटर पैनलबोर्ड कमर्सियल टाइप	गोटा	३७८	३७८	३७८
५७	१० एन.डब्ल्यू.जि.प्लास्टिक कोटेड कपर वायर अधिभुक्तको लागि	र.मी.	१३८	१३८	१३८
५८	अधिभुक्तको लागि ६५X२०X ३.१५ मी.मी. कपरप्लेट र ८ एन. डब्ल्यू.जि. कपर वायर बोर्ड देखि अधिभुक्त सम्म आवश्यक गुन कोइला समेत	गोटा	७३३९	७३३९	७३३९
५९	स्तरीय सामान र पि.बी.सी.पाइप प्रयोग गरी सफैसवावरिह गर्ने काम राख्ने मेटल बक्स, स्वीच, लिङ्केज, रोज आदि बाधेरिह. सामान समेत प्रयोग गरी बाधेरिह को काम			०	०
	क. ३/२२ को तार एन.एस. प्राप्त (कपर वायर) नाइट प्वाइन्ट बाधेरिह गर्ने काम ।	प्वाइन्ट	८४७	८४७	८४७
	ख. ३/२२, ७/२२ को एन.एस. प्राप्त तार (कपरवायर) तार प्रयोग गरि १५ एम्पियर पावर प्वाइन्ट बाधेरिह गर्ने काम ।	प्वाइन्ट	१००९	१००९	१००९
	ग. ३/२०, १/१८ को एन.एस. प्राप्त तार (कपरवायर) लगाई ५ एम्पियर पावर प्वाइन्ट बाधेरिह गर्ने काम ।	प्वाइन्ट	१२६१	१२६१	१२६१
६०	स्तरीय सामान र पि.बी.सी. पाइप प्रयोग गरी कन्सिन्ड बाधेरिह गर्ने काम । (स्वीच, स्वीच बोर्ड, लिङ्केज रोज, बक्स आदि आवश्यक सम्पूर्ण सामान समेत)			०	०
	क. ३/२२ को तार एन.एस. प्राप्त (कपर वायर) नाइट प्वाइन्ट बाधेरिह गर्ने काम ।	प्वाइन्ट	६८८	६८८	६८८
	ख. ३/२२, ७/२२ को एन.एस. प्राप्त तार (कपरवायर) तार प्रयोग गरि १५ एम्पियर पावर प्वाइन्ट बाधेरिह गर्ने काम ।	प्वाइन्ट	९१७	९१७	९१७
	ग. ३/२०, १/१८ को एन.एस. प्राप्त तार (कपरवायर) लगाई ५ एम्पियर पावर प्वाइन्ट बाधेरिह गर्ने काम ।	प्वाइन्ट	८०२	८०२	८०२
६१	स्तरीय सामान र प्लास्टिक फन्टी लगाई सफैसवावरिह गर्ने काम । (स्वीच, स्वीच बोर्ड, लिङ्केज रोज, बक्स आदि आवश्यक सम्पूर्ण सामान समेत)			०	०
	क. ३/२२ को तार एन.एस. प्राप्त (कपर वायर) नाइट प्वाइन्ट बाधेरिह गर्ने काम ।	प्वाइन्ट	५७२	५७२	५७२
	ख. ३/२२, ७/२२ को एन.एस. प्राप्त तार (कपरवायर) तार प्रयोग गरि १५ एम्पियर पावर प्वाइन्ट बाधेरिह गर्ने काम ।	प्वाइन्ट	८०२	८०२	८०२
	ग. ३/२०, १/१८ को एन.एस. प्राप्त तार (कपरवायर) लगाई ५ एम्पियर पावर प्वाइन्ट बाधेरिह गर्ने काम ।	प्वाइन्ट	९१७	९१७	९१७
६२	पुस कोटिङ र बाल बैक फिनिश.	र.मि.	२६	२६	२६
६३	पाइप लाइनिङ (बाधेरिह.को लागि)	र.मि.	१४	१४	१४
६४	केवल बिच्छाउने काम (बाधेरिहको लागि)	र.मि.	१६	१६	१६
६५	लो डेन्सिटी पोन्सिधिन पाइप बाधेरिहका लागि			०	०
	१५ मि.मि. डाय	र.मी.	२२	२२	२२
	२० मि.मि. डाय	र.मी.	३०	३०	३०

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.

सि.न.	निर्माण सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)		
			सा.न.०७४/०७५	सा.न.०७५/०७६	सा.न.०७६/०७७
	६"X८"	गोटा	१२५	१२५	१२५
	८"X१०"	गोटा	१५४	१५४	१५४
	८"X१२"	गोटा	१६५	१६५	१६५
७७	पि.भि.सि. कभर			०	०
	४"X४"	गोटा	१३०	१३०	१३०
	४"X६"	गोटा	२००	२००	२००
	६"X८"	गोटा	२८६	२८६	२८६
	८"X१०"	गोटा	४३५	४३५	४३५
	८"X१२"	गोटा	४९३	४९३	४९३
७८	एम.सि.बि.को लागि पि.भि.सि. बक्स			०	०
	One pole PVC box GPS	set	९८	९८	९८
	Two pole PVC box GPS	set	१६०	१६०	१६०
	Fourpole PVC box GPS	set	३७८	३७८	३७८
७९	बाबरिड.को लागि पि.भि.सि. लिण्टी डबल सक सिस्टम			०	०
	१/२"	मिटर	६४	६४	६४
	३/४"		८६	८६	८६
	१"		१२५	१२५	१२५
	१ १/२"		१८४	१८४	१८४
८०	२५ एम्पीयर डि.पि.एम.सि.बी. मेन स्वीचको लागि	गोटा	८७१	८७१	८७१
८१	६ तथा १६ एम्पीयर एम.सि.बी. (standard, rodex, Geco, havells)	गोटा	२९७	२९७	२९७
८२	३२ एम्पीयर एम.सि.बी. (standard, rodex, Geco, havells)	गोटा	३२१	३२१	३२१
८३	Distribution Board GECO, Havells, Rodex, standard or equivalent			०	०
	4way SPN DB Double Cover	Set	१५८२	१५८२	१५८२
	6way SPN DB Double Cover	Set	१८३५	१८३५	१८३५
	8way SPN DB Double Cover	Set	२१४३	२१४३	२१४३
	12way SPN DB Double Cover	Set	२९८१	२९८१	२९८१
	16way SPN DB Double Cover	Set	३०९६	३०९६	३०९६
	3/4 TPN DB Double Cover	Set	४९३०	४९३०	४९३०
	6 TPN DB Double Cover	Set	५७२१	५७२१	५७२१
	8 TPN DB Double Cover	Set	६३०६	६३०६	६३०६
८४	T-Type Cross arm	No	३२५६	३२५६	३२५६
८५	100x50x5x2250 mm Channel for transform	Pc	४०८२	४०८२	४०८२

(Handwritten signatures and marks at the bottom of the page)

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	म्याट बालेको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)		
			आ.नं.०७४/०७५	आ.नं.०७५/०७६	आ.नं.०७६/०७७
८६	PSC pole Clamp (Single)	PC	१७१	१७१	१७१
९०	PSC pole Clamp (Double)	PC	२८६	२८६	२८६
८७	11 KV Disc Insulator with all accessories	PC	२१७८	२१७८	२१७८
८८	11 KVA Pin Insulator with all accessories	PC	५५१	५५१	५५१
८९	Shackle Insulator with D- Iron	PC	२५२	२५२	२५२
९०	5/8x7" Nut Bol;t	Kg	२६२	२६२	२६२
९१	5/8x3" Nut Bolt	Kg	२६२	२६२	२६२
९२	Stay set	set	१९४९	१९४९	१९४९
९३	Stay Insulator	PC	१९५	१९५	१९५
९४	Stay Wire	kg	३६७	३६७	३६७
९५	Transformer made in China (50 KVA)	PC	२२३५९७	२२३५९७	२२३५९७
९६	Transformer made in China (100 KVA)	PC	३४२९६३	३४२९६३	३४२९६३
९७	Transformer made in China (200 KVA)	PC	५१५९९४	५१५९९४	५१५९९४
९८	Electrical panelled box with incoming 60-100 MCCB, out going MCCB & MCBS for AC & internal lighting	1 set	२८६६६	२८६६६	२८६६६
९९	Electrical panelled box with incoming 75-100 MCCB, out going MCCB & MCBS for AC & internal lighting size (9"x36"x48") made of mild steel sheet 14 guage push type lockable bus bar chamber included screw, cable shoe etc all completed geoc or equalant	1 set	३२१०६	३२१०६	३२१०६
१००	Supplying & fixing 4x6" size matel duct for wairing purposes in floor	per m	६८८	६८८	६८८
१०१	2.00 TR capacity wall mounted split type air condition Mc Quay, midea, fujiaire, malaysian or equ. co		१०८९३२	१०८९३२	१०८९३२
१०२	Automatic centrl voltage steblizer 30 kva	No	२१२१३०	२१२१३०	२१२१३०
१०३	9 Kv lighting arrestor	set	१३७६०	१३७६०	१३७६०
१०४	9 Kv Drop out fuse set	set	१७२००	१७२००	१७२००
१०५	0.05 sq inch ACSR conductor	प्रति मि.	५८	५८	५८
१०६	50 AMP MCCB set	set	१२६१३	१२६१३	१२६१३
१०७	75 AMP MCCB set	set	१५४७९	१५४७९	१५४७९
१०८	MCCB Box	No	१५४७९	१५४७९	१५४७९
१०९	3 phase metalic meter box	No	६३०६	६३०६	६३०६
११०	11 Kv D.O. switch with all fitting accessories	set	२८६६६	२८६६६	२८६६६
१११	3 core 4 sqmm size flat PVC insulated copper submersible cable	प्रति मि.	४४०	४४०	४४०
११२	3 core 6 sqmm size flat PVC insulated copper submersible cable	प्रति मि.	६८२	६८२	६८२
११३	35 sq.mm 4 core electric connecting cable	प्रति मि.	६१८	६१८	६१८
११४	25 sq.mm 4 core electric connecting cable	प्रति मि.	४४०	४४०	४४०
११५	16 sq.mm 4 core electric connecting cable	प्रति मि.	३७३	३७३	३७३

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)		
			सा.व.०७४/०७५	सा.व.०७५/०७६	सा.व.०७६/०७७
११६	11KVA disc.insulator with tension set	set	२२९४	२२९४	२२९४
११७	T-channel(size 6*50*100*50*1200*305 mm	No	३४४०	३४४०	३४४०
११८	D.O. Chanell (size 6*50*100*2250)	No	४१२८	४१२८	४१२८
११९	Tapping channel (size 6*50*100*50*1200)	No	१७१९	१७१९	१७१९
१२०	Internet wiring (Surface wiring) with materials all complete works	Point	३३२५	३३२५	३३२५
१२१	Surface wiring by 1x1/10+2x7/20 copper wire	No	१४९०	१४९०	१४९०
१२२	Fully Galvanized(Steel Tubular Pole,Channel etc.)	Kg			१९०
१२३	Red Oxide coated (Steel Tubular Pole,Channel etc.)	kg			१३०
१२४	0.03 sq.inches ACSR conductor	mtr.			३५
१२५	Orthing Rod (Copper coated)	no.			१२००
१२६	Orthing wire (Copper)	kg			२२००

अ.विविध निर्माण सामग्रीहरू तथा कार्यहरू

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको नाम	एकक	घण्टा माटेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)		
			सा.सं.०५५/०५५	सा.सं.०५६/०५६	सा.सं.०५७/०५७
१	सिमेन्टको छाती सिन्थेटिक बोरा नयाँ	मीटर	१२	१२	१२
२	सिमेन्टको छाती सिन्थेटिक बोरा पुरानो	मीटर	९	९	९
३	छाती जुटको बोरा फितीको	मीटर	१९	१९	१९
४	५०० ग्रेज पोसिभिग सिट	र.मिटर	९२	९२	९२
५	नाइलनको डोरी	किलोग्राम	९२	९२	९२
६	नरियनको डोरी	किलोग्राम	११३	११३	११३
७	छार डल	मीटर	५१	५१	५१
८	भाली (हलारी)	प्रति मान	३४७	३४७	३४७
९		"	३२७	३२७	३२७
१०	कलामे गाल	"	६०५	६०५	६०५
११	कैची	"	८१६	८१६	८१६
१२	कौली कोम समेत	"	१४३	१४३	१४३
१३	कौली कोड	"	११	११	११
१४	कुटी	प्रति मान	१०२	१०२	१०२
१५	ककमा टाटा	"	४०८	४०८	४०८
१६	कोदाली	"	४०८	४०८	४०८
१७	कोल्हा टाटा	"	६६३	६६३	६६३
१८	मैटी १"X१/४"	"	५६१	५६१	५६१
१९	छल	"	१२१०	१२१०	१२१०
२०	छल	"	८३६	८३६	८३६
२१	छल बुझा कुपने	"	२६६	२६६	२६६
२२	छर्पी	"	१२३	१२३	१२३
२३	सबल छाती सातो	मीटर	३०६	३०६	३०६
२४	सलाईट रेन्डी १२ इन्च	मीटर	३५७	३५७	३५७
२५	अपन रेन्डी १४"X१७ इन्च	मीटर	३०६	३०६	३०६
२६	मोली रेन्डी १८"X१९ इन्च	मीटर	१५३०	१५३०	१५३०
२७	मोली रेन्डी ३०"X३२ इन्च	मीटर	१६३२	१६३२	१६३२
२८	मोली रेन्डी २४"X२७ इन्च	मीटर	१७३४	१७३४	१७३४
२९	फाईम रेन्डी १८ इन्च	मीटर	५९२	५९२	५९२
३०	प्लास्टिक बाल्टिन २० मिटर	मीटर	३५७	३५७	३५७
३१	दुल बल	मीटर	२५५०	२५५०	२५५०
३२	३/४ इन्च ससँगहर बाई	मीटर	११२२	११२२	११२२
३३	छिना लागी २"	मीटर	५६१	५६१	५६१
३४	बुझा थोडने छिना	मीटर	५१०	५१०	५१०
३५	बटाम ८ इन्च	मीटर	१६४	१६४	१६४
३६	बन्टी	मीटर	११३	११३	११३
३७	नाले फाल ५ मी	मीटर	१२३	१२३	१२३
३८	कामुल बागने जाली	प्रति मी	२०४	२०४	२०४
३९	सबल बाइस	प्रति मी	२६	२६	२६
४०	छाली	प्रति गेज	२६	२६	२६
४१	इस्तान प्लाष्टिक	के.मि	२०४	२०४	२०४
४२	Teflon Cloth	मीटर	१३२६	१३२६	१३२६

(Handwritten signatures and stamps are present below the table, including a circular stamp with the number ४३.)

अ. विविध निर्माण सामग्रीहरू तथा कार्यहरू

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	म्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)		
			मा. व. ००४/००५	मा. व. ००५/००६	मा. व. ००६/००७
४०	रक्तचन्दन	प्रति गोटा	२२०	२२०	२२०
४१	गुनो	प्रति गोटा	०		
४२	अवगन्धा	प्रति गोटा	०		
४३	दबपुटी	प्रति गोटा	०		
४४	सोबिख	प्रति गोटा	०		
४५	छतवन	प्रति गोटा	२२	२२	२२
४६	कवर	प्रति गोटा	३०	४०	४०
४७	अतिथि बिरुवा	प्रति गोटा	१२	१२	१२
४८	टिमुर पोलीभ्याक सहितको १ वर्षको १ फिट अग्लो	प्रति गोटा			८५
४९	टिमुर पोलीभ्याक बाहेकको १ वर्षको १ फिट अग्लो	प्रति गोटा			४५
५०	जोखर पोलीभ्याक सहितको १ वर्षको १ फिट अग्लो				१००
५१	जोखर पोलीभ्याक बाहेकको १ वर्षको १ फिट अग्लो				७०

कृषि तर्फ

१	मौरि धार गोलो सहितको बोकि हिद्दा	प्रति दिन	६१२	६१२	६७३
२	खालि धार देई बटा बोकि हिद्दा	प्रति दिन	५१०	५१०	५६१
३	मेटल सिङ बिन ३ बटा बोकि हिद्दा	प्रति दिन	५१६	५१६	५६८
४	माछाका भुरा १००० बटा को १ पकेट बोकि हिद्दा	प्रति दिन	६१२	६१२	६७३
५	बिषादी देवानी टेन्ने फुटने मानीम बाट	प्रति दिन	५६१	५६१	६१७
६	सुन्तला/मोसमी ४५ पैलाको मानिस बाट हुवानी	प्रति दिन	६१२	६१२	६७३
७	अपि २ लिपी पैला सहित बिरुवा हुवानी (२० पैला)	प्रति दिन	६१२	६१२	६७३

घर गोठको मूल्यांकन

१	डेह्या माटो को जडाई भएको	प्रति व.मि.			
क	खरको छाना भएको	प्रति व.मि.	७१४०	७१४०	७८५४
ख	जस्ता पाता को छाना भएको	प्रति व.मि.	८६७०	८६७०	९५३७
ग	स्लेटको छाना भएको	प्रति व.मि.	१०२००	१०२००	११२२०
घ	डलान भएको पक्क घर	प्रति व.मि.	१३२६०	१३२६०	१४५८६
३	इन्जिनियरिङ मापदण्ड अनुसार बनेको आधेनिक पक्क घर	प्रति व.मि.	१५३००	१५३००	१६८३०

नोट-भुईँतला बाहेक माथिल्लो तलाको हकमा स्वीकृत मिल्ने दर रेटमा २५ प्रतिशत मुन्य घटाई निर्धारण गरिने छ ।

घर भाडा तर्फ

१	नगर पालीका भित्र				
क	डेह्या माटोको जडाई खरको छाना भएको	प्रति व.मि.	७२	७२	७६
ख	जस्ता पाताको छाना भएको	प्रति व.मि.	१६४	१६४	१७२
ग	स्लेटको छाना भएको	प्रति व.मि.	१६४	१६४	१७२
घ	डलान भएको पक्क घर	प्रति व.मि.	२७६	२७६	२९०
२	नगर पालीका बाहिर				
क	डेह्या माटोको जडाई खरको छाना भएको	प्रति व.मि.	६२	६२	६५
ख	जस्ता पाताको छाना भएको	प्रति व.मि.	२०८	२०८	२१८
ग	स्लेटको छाना भएको	प्रति व.मि.	१०८	१०८	११३
घ	डलान भएको पक्क घर	प्रति व.मि.	१७९	१७९	१८८

मोहिला काठ हुवानी तर्फ

१	० देखि ५ कि.मि सम्म	प्रति क्यू.फि	३०	३३	३६
२	५ देखि १० कि.मि सम्म	प्रति क्यू.फि	३६	४०	४४
३	१० देखि १५ कि.मि सम्म	प्रति क्यू.फि	४५	५०	५५
४	१५ देखि २० कि.मि सम्म	प्रति क्यू.फि	५४	६०	६६
५	२० देखि २५ कि.मि सम्म	प्रति क्यू.फि	७०	८०	८८
६	२५ देखि ३० कि.मि सम्म	प्रति क्यू.फि	७७	८५	९४
७	३० देखि ३५ कि.मि सम्म	प्रति क्यू.फि	८४	९२	१०१

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

अ.विभिन्न निर्माण सामग्रीहरू तथा कार्यहरू




सि.नं.	निर्माण सामग्रीको नाम	प्रति टनकाई	म्याट बाहेकको स्वीकृत ररेट (रुपैयामा)		
			म.र.०५४/०५५	म.र.०५५/०५६	म.र.०५६/०५७
८	३५ देखि ४० कि.मि सम्म	प्रति क्यू फि	८८	९८	१०८
९	४० देखि माथि सबै प्रांत कि.मि.	प्रति क्यू फि	३	३१५	४
	जिल्ला भूसंरक्षण तर्फ				
१	नेपियर सेट खरिद	सेट		२	३
२	अमसो राइजुम	गोटा		७	८
३	बासको राइजुम कटिंग	गोटा		२५०	२५०
४	घब घबे कटिंग (२०" लामो र ७" गोलाइ)	गोटा		१५	१६
५	काबो(२०" लामो र ७" गोलाइ)	गोटा		१२	१३
६	स्ताइलो घासको बिट	के.जी		५५०	६००
७	निगालो राइजुम	गोटा		१२	१३
८	कास	प्रति स्लिप		०८३	०८४
	घासको लागि				
१	खर	प्रति स्लिप		०	०
२	बाबियो	प्रति स्लिप		०	०
३	असुरो	गोटा		२	५
४	बैस कटिंग	गोटा		५०	५०
५	काडेफुल	गोटा		१०	१०
६	सिमन्ती कटिंग	गोटा		१०	१०
७	बेसरम कटिंग	गोटा		१	१
८	खिररो	गोटा		१०	१०
९	निमारो कटिंग	गोटा		५०	५०
१०	बोटरी कटिंग	गोटा		१५	१५
११	किम्बु कटिंग	गोटा		१५	१५
१२	सजिवन	गोटा		५	५
१३	मन्लाटो	गोटा		११३	११३
१४	पासपालम, कदामे	गोटा		२	२
१५	लेमन घास स्लिप	प्रति स्लिप		२	२
१६	लहरोपिपल कटिंग	गोटा		१०	१०
१७	किम्बु पैला	गोटा		३०	३०



(Handwritten signatures and marks)

ट. सामान दुबानि तर्फ

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	म्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)		
			सा.र.००२/००५	सा.र.००५/००५	सा.र.००५/००५
१	बरिया १० के.जि. बोक्ने	प्रति दिन	५५०१००	५५०१००	६३०१००
२	मानिस द्वारा सामान डेवानी				
क	सजिलो सामान प्रति कोष	प्रति के.जि	३१००	३१००	३१००
ख	असजिलो सामान प्रति कोष	प्रति के.जि	४१००	४१००	४१००
३	मोड अनलोड दुवै गरि	प्रति क्वी	३३१००	३३१००	३५१००
४	मोड अनलोड दुवै गरि बिधुत पोस,तार,टान्स्फरमर	प्रति गोटा			१००१००
५	टकवाट सामान दुबानी				
क	सुर्खेत दैलेख पक्कि वाटोमा	प्रति क्वी	२६३१००	२६३१००	२७६१००
ख	बाके सुर्खेत पक्कि वाटोमा	प्रति क्वी	१५८१००	१५८१००	१६६१००
६	मुनेको जाली टकवाट दुबानी प्रति कि.मि.	प्रति क्वी	११००	११००	११००
७	चामल बन्टाई पन्टाई सुकाई	प्रति क्वी	१७१००	१७१००	१८१००
८	चामल योकाई गोदाम प्रयोग मात्र साटपोर	प्रति क्वी	६१००	६१००	६१००
९	प्लाष्टिक पाईप दुबानी कच्ची वाटोमा				
क	१६-५० मि.मि. व्यास भएको प्रति कि.मि	प्रति के.जि	०१५०	०१५०	११००
ख	१३-११० मि.मि. व्यास भएको प्रति कि.मि	प्रति के.जि	११००	११००	११००
१०	बिधुत पोस,तार,टान्स्फरमरको जिल्ला भित्र दुबानी				
क	साटे सडकका लागि	प्रति कि.मी. प्रति क्वी.			१२१००
ख	घाभेल सडकका लागि	प्रति कि.मी. प्रति क्वी.			९१००
ग	पिच सडकका लागि	प्रति कि.मी. प्रति क्वी.			६१००
१०	टक वाट जिल्ला भित्र दुबानी				
क	माटो सडकका लागि				
	सजिलो सामान	प्रति कि.मी. प्रति क्वी.		४१६०	४१८०
	असजिलो सामान	"		४१८०	४१००
ख	घाभेल सडकका लागि				
	सजिलो सामान	प्रति कि.मी. प्रति क्वी.		३१६०	३१६०
	असजिलो सामान	"		३१८०	३१८०

स	विच सडकका लागि				
	सजिलो सामान	प्रति कि.मी. प्रति क्वी.		३१९०	३१९०
	असजिलो सामान	"		३१५०	३१५०
१०	विभिन्न यान्त्रिक मेशिन उपकरणहरूको भाडा दररेट (इन्धन बाहेक)	प्रति घण्टा		सडक विभाग अन्तर्गतका निकायमा रहेका विभिन्न प्रकारका यान्त्रिक उपकरणको भाडा दररेट अनुसार	सडक विभाग अन्तर्गतका निकायमा रहेका विभिन्न प्रकारका यान्त्रिक उपकरणको भाडा दररेट अनुसार
क)	डोजर/इक्साभेटरका लागि (इन्धन बाहेक)	प्रति घण्टा		२५००/००	२६००/००
ख)	ब्याकहो लोडर लागि (इन्धन बाहेक)				१३००/००
११	ट्रिक्टर	प्रति लिटर		९५/००	९५/००
१२	ट्रिप्पर इन्धन बाहेक				
क)	६ चक्के	प्रति दिन			१००००/००
ख)	१० चक्के	प्रति दिन			१२०००/००


ठ. गाडी भाडा तर्फ

क्र.सं.	विवरण	साधन	जम्मा रु. (प्रति दिनको रेट)
१	नेपालगंज	बस/स्कारपियो/बोलेरो	२२०००/१२०००/१००००
२	सुर्खेत	बस/स्कारपियो/बोलेरो	१५०००/७५००/६०००
३	नौमुले	बस/स्कारपियो/बोलेरो	१००००/७५००/६०००
४	वेस्तडा	बस/स्कारपियो/बोलेरो	१००००/७५००/६०००
५	दुल्लु, डाडिमाडी	बस/स्कारपियो/बोलेरो	१००००/७५००/६०००
६	राकमकर्णाली	बस/स्कारपियो/बोलेरो	२२०००/१००००/८०००
७	कुसापानी	स्कारपियो/बोलेरो	८५००/७०००
८	चामुण्डा	स्कारपियो/बोलेरो	९०००/८०००
९	धरमपोखरा	बस/स्कारपियो/बोलेरो	२२०००/९०००/८०००
१०	काशीकाँध	स्कारपियो/बोलेरो	९०००/८०००
११	ठाटीकाँध	बस/स्कारपियो/बोलेरो	२००००/१००००/८०००
१२	डुङ्गेश्वर, चुप्रा	बस/स्कारपियो/बोलेरो	७०००/४०००/३०००
१३	निगालपानी, बुवइराखे	बस/स्कारपियो/बोलेरो	१८०००/८०००/७०००
१४	गुरासे, रातानाडला	बस/स्कारपियो/बोलेरो	१५०००/७५००/६५००
१५	पातीकाल्ला	बस/स्कारपियो/बोलेरो	१८०००/८०००/७०००
१६	पिलाडी	स्कारपियो/बोलेरो	१००००/९०००
१७	सुयडा	बस/स्कारपियो/बोलेरो	२००००/९०००/८०००
१८	महावु	स्कारपियो/बोलेरो	९०००/८०००
१९	अवलपरानुली	बस/स्कारपियो/बोलेरो	१२०००/७०००/६०००

वैलेख जिल्लाको जिल्ला स्थित र जिल्ला बाहिरको पक्की सडक र कच्ची सडकको यातायात दररेट कर सहित ।

(Handwritten signatures and stamps)

निर्णय पत्रिका

१५/०५/२००६

२००६/३३९